如何护理先天性心脏病患者 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao\_ti2020/467/2021\_2022\_\_E5\_A6\_82\_ E4 BD 95 E6 8A A4 E7 c67 467006.htm 先天性心脏病,简 称先心病。在我国并不少见,大约一年中有6万婴儿罹患。先 心病是胎儿在发育阶段因胎内因素,使心脏的许多结构未得 到正常的生长或发育,造成了其中的房间隔、室间隔、动脉 导管和肺动脉等的缺损、狭窄 或关闭不全,因而造成了多种 多样的心脏病症状,这些症状因病种(如动脉导管未闭、房 间隔缺损、法乐氏四联症、法乐氏三联症、肺动脉狭窄等) 的不同,相继在出生后,或几年后,或学生时期才出现典型 的先心病症状。 护理先心病患儿,首先应严防其感冒和呼吸 道感染,以免使病情加重。同时,要督促其休息,不让过度 活动,并定期去医院进行病情复查。 经手术治疗的先心病患 儿,术后3个月内要加强护理。注意饮食营养;保暖,防止着 凉。安慰和鼓励患儿,适当逗乐,以防背上思想包袱;同时 注意患儿的睡眠、休息,使其顺利度过术后的恢复期。 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com