

手动配置UbuntuLinux指定DNS服务器地址 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/469/2021\\_2022\\_\\_E6\\_89\\_8B\\_E5\\_8A\\_A8\\_E9\\_85\\_8D\\_E7\\_c67\\_469830.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/469/2021_2022__E6_89_8B_E5_8A_A8_E9_85_8D_E7_c67_469830.htm) 介绍一下 Ubuntu Linux中如何指定DNS服务器的地址。 Ubuntu Linux使用文件"/etc/resolv.conf" 文件配置DNS服务器的地址，可通过nameserver 配置项设置DNS服务器的IP地址，最多可以使用3个DNS服务器。 `$ sudo vi /etc/resolv.conf` search localdomain nameserver 192.168.1.1 nameserver 202.xx.xx.xx 对"resolv.conf"的修改是即时生效的。我们可以使用nslookup命令进行DNS服务器查询，以验证"resolv.conf"配置文件。可以具体的命令可以通过 `man nslookup`查询，这里不再赘述。至此，手工配置Ubuntu Linux系列的本地网络配置暂告一段落。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)