

外科学测试题及答案泌尿系统梗阻 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/470/2021\\_2022\\_\\_E5\\_A4\\_96\\_E7\\_A7\\_91\\_E5\\_AD\\_A6\\_E6\\_c67\\_470203.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/470/2021_2022__E5_A4_96_E7_A7_91_E5_AD_A6_E6_c67_470203.htm) 单项选择题（每题1分，共26题）

1、男性，68岁。因患前列腺增生症，排尿困难，需手术治疗。现患者残余尿200ml，以中叶大为主，心肺肾功能好，最好采用哪种治疗【E】 A、经尿道切除前列腺 B、药物治疗 C、膀胱造瘘 D、热疗 E、经膀胱耻骨上前列腺切除术

2、男，63岁。因渐进性排尿困难，夜尿增多就诊，医生询问病史后给患者做检查。关于直肠指诊，下述哪项不正确【E】 A、直肠指检在排尿后进行 B、前列腺位于直肠前壁外 C、了解肛管括约肌功能 D、了解前列腺大小，质地，有无结节及中间沟情况 E、直肠指检前列腺越大梗阻症状越重

3、男，63岁。因渐进性排尿困难，夜尿增多就诊，医生询问病史后给患者做检查。该患需测残余尿，下列方法中哪项损伤小，最简便并反复测定【B】 A、排尿后导尿 B、排尿后B超 C、膀胱镜检查 D、膀胱造影 E、排尿性尿路造影

4、男，63岁。因渐进性排尿困难，夜尿增多就诊，医生询问病史后给患者做检查。前列腺增生症的治疗方法很多，下列哪项治疗适合该患【A】 A、根据全身情况及梗阻程度及前列腺增生部位选择治疗方法 B、药物治疗为主 C、手术并连同前列腺包膜一同切除 D、经尿道前列腺切除术 E、激光等热疗治疗无效

5、小儿泌尿系梗阻常见原因是【C】 A、结石，损伤，肿瘤或结核 B、盆腔内疾病 C、先天性畸形 D、前列腺增生症 E、包皮过长

6、成人泌尿系梗阻常见原因【A】 A、结石，损伤，肿瘤或结核 B、盆腔内疾病 C、先天性畸形 D、前列腺增生症

E、包皮过长 7、妇女泌尿等梗阻常见原因【B】 A、结石，损伤，肿瘤或结核 B、盆腔内疾病 C、先天性畸形 D、前列腺增生症 E、包皮过长 8、老年男性泌尿系梗阻常见原因【D】 A、结石，损伤，肿瘤或结核 B、盆腔内疾病 C、先天性畸形 D、前列腺增生症 E、包皮过长 9、对前列腺中叶增生的检查，下述哪项无助于诊断【B】 A、膀胱镜检查 B、直肠指诊 C、膀胱造影 D、CT E、B超 10、前列腺增生梗阻症状主要决定于【A】 A、前列腺增生的部位 B、前列腺体积大小 C、患者年龄 D、前列腺硬度 E、有无并发癌 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)