外科学测试题及答案骨与关节感染二 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/470/2021_2022_E5_A4_96_ E7 A7 91 E5 AD A6 E6 c67 470633.htm 单项选择题(每题1 分,共31题)1、急性化脓性关节炎是【D】A、关节痛:病 情缓慢,肿而不红,穿刺:脓液B、关节痛:游走性、轻度 红、肿、热,与天气变化有关 C、关节痛:多发性,有畸形 及功能障碍,穿刺液:白细胞数增多,中性比例占75% D、 关节痛:急性发作,高烧、红肿明显,不能活动,白细胞高 ,关节液白细胞甚多,中性比例占90% E、关节附近痛,急性 发作,高烧,红肿不明显,深压痛,不愿意活动关节,白细 胞明显增高 2、关节结核【A】A、关节痛:病情缓慢,肿而 不红,穿刺:脓液B、关节痛:游走性、轻度红、肿、热, 与天气变化有关 C、关节痛:多发性,有畸形及功能障碍, 穿刺液:白细胞数增多,中性比例占75%D、关节痛:急性 发作,高烧、红肿明显,不能活动,白细胞高,关节液白细 胞甚多,中性比例占90%E、关节附近痛,急性发作,高烧, 红肿不明显,深压痛,不愿意活动关节,白细胞明显增高3 、类风湿性关节炎是【C】A、关节痛:病情缓慢,肿而不红 ,穿刺:脓液B、关节痛:游走性、轻度红、肿、热,与天 气变化有关 C、关节痛:多发性,有畸形及功能障碍,穿刺 液:白细胞数增多,中性比例占75%D、关节痛:急性发作 ,高烧、红肿明显,不能活动,白细胞高,关节液白细胞甚 多,中性比例占90% E、关节附近痛,急性发作,高烧,红肿 不明显,深压痛,不愿意活动关节,白细胞明显增高4、急 性骨髓炎【E】A、关节痛:病情缓慢,肿而不红,穿刺:脓

液 B、关节痛:游走性、轻度红、肿、热,与天气变化有关 C、关节痛:多发性,有畸形及功能障碍,穿刺液:白细胞 数增多,中性比例占75% D、关节痛:急性发作,高烧、红 肿明显,不能活动,白细胞高,关节液白细胞甚多,中性比 例占90% E、关节附近痛,急性发作,高烧,红肿不明显,深 压痛,不愿意活动关节,白细胞明显增高5、男患,26岁。截 瘫,双下肢肌力。级,剑突以下痛,触觉消失,膝踝反射亢 进,巴彬斯基反射阳性,疑诊脊柱结核所致。摄脊柱X线片 应以【B】A、第3胸椎为中心B、第5胸椎为中心C、第7胸椎 为中心 D、第9胸椎为中心 E、第11胸椎为中心 6、骨与关节 结核病人,混合感染,发热,体质虚弱,最好的处理方法是 【C】A、抗结核药 抗化脓菌感染药物 B、穿刺抽脓,注入抗 痨药物 C、小切口引流 D、彻底的病灶消除术 E、局 部MgSO4湿敷, 谨防破溃, 禁忌切开7、一个5岁男孩, 低热 颈痛数月,检查颈部旋转受限,X线侧位片可见寰椎向前脱 位,咽后壁增宽,其诊断最大可能为【D】A、外伤性寰椎脱 位 B、自发性寰椎脱位 C、咽后壁脓肿 D、寰枢椎结核 E、寰 枢椎畸形 8、一女性病人,28岁。妊娠后期出现进行性背痛, 下肢乏力,食欲减退。查体见第7胸椎轻度后突,有叩痛,X 线片示第6、7胸椎间隙变窄,椎旁软组织阴影膨隆,血 沉60mm/小时,最可能的诊断是【B】A、胸椎转移癌B、胸 椎结核 C、胸椎血管瘤 D、化脓性脊椎炎 E、胸椎间盘脱出 9 、26岁,女性患者,平素有背痛,乏力与低热,分娩后出现 下肢瘫痪,检查胸椎9、10压痛,平脐以下痛觉减退,下肢痉 挛性瘫,血沉加快,首先应考虑是【D】A、脊髓蛛网膜炎B 、脊髓肿瘤 C、硬膜外腔脓肿 D、胸椎结核 E、横断性脊髓炎 10、24岁,女性患者,背痛,体检发现胸椎角状后突畸形,伴低热,血沉增快,主要考虑是【D】A、脊椎肿瘤B、强直性脊柱炎C、脊柱骨性关节炎D、胸椎结核E、化脓性脊椎炎100Test下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问www.100test.com