

javascript事件查询综合-java基础 PDF转换可能丢失图片或格式
， 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/471/2021_2022_javascript_c67_471296.htm

lick() 对象.click() 使对象被点击。 closed 对象.closed 对象窗口是否已关闭true/false clearTimeout(对象) 清除已设置的setTimeout对象 clearInterval(对象) 清除已设置的setInterval对象 confirm("提示信息") 弹出确认框，确定返回true取消返回false cursor:样式 更改鼠标样式 hand crosshair text wait help default auto e/s/w/n-resize event.clientX 返回最后一次点击鼠标X坐标值； event.clientY 返回最后一次点击鼠标Y坐标值； event.offsetX 返回当前鼠标悬停X坐标值 event.offsetY 返回当前鼠标悬停Y坐标值

document.write(document.lastModified) 网页最后一次更新时间

document.ondblclick=x 当双击鼠标产生事件

document.onmousedown=x 单击鼠标键产生事件

document.body.scrollTop. 返回和设置当前竖向滚动条的坐标值，须与函数配合, document.body.scrollLeft. 返回和设置当前横向滚动条的坐标值，须与函数配合， document.title

document.title="message". 当前窗口的标题栏文字

document.bgcolor document.bgcolor="颜色值". 改变窗口背景颜色 document.Fgcolor document.Fgcolor="颜色值". 改变正文颜色

document.linkcolor document.linkcolor="颜色值". 改变超链接颜色 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com