

中国药典2000版一部：灵宝护心丹 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/471/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c67_471341.htm 中药名称灵宝护心丹拼音名Lingbao Huxin Dan来源本品为红参、麝香、牛黄、三七、冰片等药味经加工制成的微丸。性状本品为红棕色浓缩微丸，具冰片清香气；味苦、辛、微麻。鉴别(1)取本品，置显微镜下观察：无定形团块淡黄棕色，埋有细小方形结晶。草酸钙簇晶直径20~68 μm ，棱角锐尖。(2)取本品50粒，研细，加无水乙醇6ml，继续研磨后，滤过，取滤液1ml，加冰醋酸5滴，1%糖醛1ml与硫酸1ml，底层显淡红色，转为紫色，摇匀后变为灰蓝色。(3)取鉴别(2)项下的滤液1ml，加三氯化锑约0.3g，加氯仿1ml，加热，溶液显红色，继续加热则显玫瑰红或紫色。(4)取本品0.5g，研细，加水10ml，置分液漏斗中，用乙醚40ml，取3次(20ml、10ml、10ml)，合并乙醚液，挥干，残渣加醋酸乙酯2ml使溶解，作为供试品溶液。另取冰片对照品0.5g，加醋酸乙酯制成每1ml含3mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录B)试验，吸取上述两种溶液各2~5 μl ，分别点于同一经羧甲基纤维素钠为粘合剂的硅胶G薄层板上，以石油醚(60~90 $^{\circ}\text{C}$) - 醋酸乙酯(19:2)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以5%香草醛硫酸溶液，热风吹至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。检查重量差异取本品10丸为1份，共取10份，分别精密称定，并求得平均重量。每份重量与平均重量相比较，应不得超出 $\pm 10\%$ ，超出重量差异限度的不得多于2份，并不得有1份超出重量差

异限一倍。其他应符丸剂项下有关的各项规定（附录 A）。功能与主治 强心益气，通阳复脉，芳香开窍，活血镇痛。用于心动过缓型病态、窦房结综合症及冠心病心绞痛，对某些心功能不全及部分心律失常的患者也有一定疗效。用法与用量 口服，一次3～4丸，一日3～4次，饭后服用或遵医嘱。注意 少数患者在服药初期偶见轻度腹胀、口干、继续服药后可自行消失，无需停药；孕妇忌服。贮藏 密闭，防潮。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com