

应用技术:Oracle安装方法 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/472/2021_2022__E5_BA_94_E7_94_A8_E6_8A_80_E6_c67_472315.htm 1、 环境配置 1.1 建立

组和用户 通过SAM 创建。 | 创建组 dba # sam Accounts for Users and Groups Groups Actions add | 创建用户 oracle # sam Accounts for Users and Groups Users Actions Add 1.2修改目录权限 # chown R oracle:dba /oracle 1.3修改系统内核参数 由于需要修改的系统内核参数在HP-UX 11iv2 (11.23) 版本要修改。

1.4 检查是否安装了JDK # swlist | bundle 1.5 配置 用户的环境变量 # su oracle \$ vi .profile umask 022 export

DISPLAY=172.1.1.81:0.0 export ORACLE_BASE=/oracle export

ORACLE_HOME=\$ORACLE_BASE/product/9.2.0.2.0 export

ORACLE_SID=catvrz export NLS_LANG="SIMPLIFIED

CHINESE_CHINA.ZHS16CGB231280" export

PATH=\$ORACLE_HOME/bin:/usr/bin:/usr/ccs/bin:/usr/local/bin

:/etc:\$PATH 加入以上环境变量 1.6 安装X-Windows 图形仿真

软件。 2 安装过程 启动X-Windows 图形仿真软件，以root登

录到安装Oracle 小型机上，并切换用户 su oracle 2.1 安装 \$./

runInstaller 出现以下安装画面：这里不需做任何改动，直接

选择OK，出现以下画面：输入UNIX Group name：dba，然

后选择 Next，出现以下画面：Oracle 在/tmp生成一个shell脚

本 /tmp/orainstRoot.sh，在按continue 继续之前，需要另启一

个窗口，以root 用户执行/tmp/orainstRoot.sh脚本 执行完成后

，回到当前Oracle 安装界面，按Continue 继续，出现以下画

面：输入Name：oracle 和Path：/oracle/product/9.2.0.2.0，然

后选择Next，出现以下画面：选择Next，出现以下画面：选择Next，出现以下画面：选择Software Only，即只安装软件，然后选择Next，出现以下画面：输入JDK的目录：/opt/java1.4，然后选择Next，出现以下画面：选择Install，开始安装Oracle 企业版，出现以下画面：安装过程中，会提示换两次盘，此时需要先切换到执行./runInstaller的窗口，退出/cdrom目录，umount 光驱，换上新盘后再 mount 光驱，然后回到当前安装界面，选择OK继续安装。换过两次盘后，安装快结束时，会出现以下画面：系统产生一个shell 脚本/oracle/product/9.2.0.2.0/root.sh，在选择OK前，应另启一个窗口，以root 用户行/oracle/product/9.2.0.2.0/root.sh，见下图：shell 程序执行完成后，回到当前安装界面，选择OK，出现以下画面：安装结束，选择Exit退出，或者选择Next install 进行其它安装（例如建立数据库）。

2.2 创建数据库 | 修改目录权限

```
# chown R oracle:dba /oradata | 数据启动文件
```

（/oradata/oradata/init/init.ora）根据数据库实际情况修改参数 | 创建脚本（/oradata/oracrdp）

1. 运行 seed.sh 安装顺序执行各个数据库创建脚本
2. CreateDB.sql 创建数据库、生成系统所需的
空间及数据文件
3. CreateDBFiles.sql 创建 索引及数据文件
4. CreateDBCatalog.sql 生成系统所需的表、视图、数据字典等
5. postDBCcreation.sql 创建spfile.ora 文件
6. 创建用户

```
CREATE USER "USER" PROFILE "DEFAULT" IDENTIFIED BY "pwd"
DEFAULT TABLESPACE "USERS" TEMPORARY TABLESPACE
"TEMP" ACCOUNT UNLOCK. GRANT "CONNECT" TO "
USER ". GRANT "DBA" TO " USER ". GRANT
"EXP_FULL_DATABASE" TO " USER ". GRANT
```

"IMP_FULL_DATABASE" TO " USER ". GRANT "RESOURCE"
TO " USER ". 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载
。详细请访问 www.100test.com