装饰石材污染严重加强养护已迫在眉睫 PDF转换可能丢失图 片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/473/2021_2022__E8_A3_85_ E9 A5 B0 E7 9F B3 E6 c67 473472.htm 专家解析石材污染原 因 对于石材幕墙为何出现花斑、水渍、黄锈等现象,北京市 建设工程物资协会石材专业委员会常务副主任史学礼在接受 采访时指出,目前用于外墙装饰的石材,基本都是采用于挂 技术施工,之所以出现污染现象,有多方面原因。首先不管 是花岗岩还是大理石,作为石材都有一些微小的孔隙。由于 材料种类不同,内部化学成分也不同。当在施工过程中或者 安装建成后,遇有不标准的干挂件产生锈蚀,或者自然环境 中的雨雪等酸性物质以及空气中诸如二氧化硫等腐蚀性气体 侵袭时,污染物会通过石材表面的微子L造成腐蚀和污染。 北京市建设工程物资协会石材专业委员会秘书长毛云章补充 到道:花岗岩等石材,看起来坚硬无比,其实在某种意义上 说,也挺脆弱的。例如在开采时,过去经常铁板加沙工艺技 术切割石材.加工时出现的细小铁粉末,如果不及时冲刷干 净,也会造成对石材的污染。还有运输环节也很重要,如果 是运输煤炭的车皮,在装卸完毕后没有彻底清洗,继续装载 石材,那么这个运输过程肯定会造成对石材的污染。 预防为 主治理为辅 中国石材应用护理专家组专家王延华在接受采访 时表示:目前我国装饰石材存在的污染问题还是相当严重的 谈到如何治理石材污染的办法,王延华提出预防为主治理 为辅的理论。他认为:治理石材污染首先从预防人手,通过 涂刷石材防护(养护)剂的办法,杜绝石材病症现象出现。石 材防护剂好比是给人打预防针,石材表面刷了养护剂,等于

穿上了一层隐形衣,可以防范污染源的入侵。养护剂种类有 很多,要针对不同的石材品种和部位,选择不同配方的养护 剂。 王延华举例说:幕墙石材为干挂技术.石材受到的污染 自然因素大于人为因素,尘埃、雨水是石材出现水斑锈斑的 主要原因。所以这时选择防护剂,应该选择具有防水功能的 产品。 如果投资单位当初在物最初装饰时,能够认识到这一 点,适度增加一些养护剂投资,将会得到事半功倍的效果。 比起日后为了治理污染二次投入的费用,大约有五倍的差距 。 王延华指出:有了正确选择还不够,还要正确操作。说到 如何正确操作的问题,王延华归纳为四要素。一是石材干燥 程度;二是养护剂注入量;三是养护周期;四是滚、刷、喷 擦一定要均匀。王延华认为:只要做到这四点,石材幕墙 基本就可以消除下雨时石材外表"泛花"的现象。 石材防护行 业有待规范 据王延华介绍:由于石材防护剂的固化材料生产 不属于高、精、尖的科学技术,各种添加剂、稳定剂的配方 容易搞,所以虽然石材防护还是一门新兴的行业,但是目前 已经有许多单位和个人在从事这一行业,因此不可避免地出 现了产品参差不齐、市场缺乏秩序的现象。 王延华说:造成 石材防护剂市场混乱的原因有很多,首先是业主投资方对石 材防护不了解不重视,认为产品档次可高可低,无形中为一 些不负责的从业人员创造了"可乘之机"。其次是一些利欲熏 心者以次充好。还有就是石材防护行业没有得到相关部门的 及时扶持。相关的诸如"施工定额标准"、"施工专业资质等级 标准"等现在还亟需建立起来。 100Test 下载频道开通,各类 考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com