二级建造师水利水电工程管理与实务模拟试卷2 PDF转换可能 丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/474/2021_2022__E4_BA_8C_ E7 BA A7 E5 BB BA E9 c67 474005.htm 水利水电工程管理 与实务模拟试卷答案2单项选择题1、涵洞构造中能防止洞壁 外围产生集中渗流的是()。答案()A、基础B、沉降缝C、 截水环D、洞壁2、根据《水利水电建设工程验收规程 (SL 223-1999),初步验收由初步验收工作组负责。初步验收工作 组由()主持。答案()A、承包单位B、项目法人C、分部验 收主持单位D、竣工验收主持单位3、 等水闸工程建筑物覆 盖范围以外水闸上、下游的管理范围是()。答案()A、300 ~500mB、100~300mC、50~100mD、30~50m4、预缩砂浆 配置时,掺入水泥重量1/1000的(),以提高砂浆的流动性。 答案()A、早强剂B、缓凝剂C、加气剂D、速凝剂5、()是 利用布置在设计开挖轮廓线上的爆破炮孔,将作为围岩保护 层的"光爆层"爆除,从而获得一个平整的洞室开挖壁面的 一种控制爆破方式。答案()A、浅孔爆破法B、光面爆破C 、洞室爆破法D、预裂爆破法6、在工程开工前,()应按规定 向水利工程质量监督机构办理工程质量监督手续。答案() A、监理单位B、施工单位C、项目法人(建设单位)D、勘察 设计单位7、监理单位在性质上是()作为公正方进行的一种监 督。答案()A、项目法人的授权人B、行政主管部门的委托 人C、社会中介组织D、质量监督机构8、对项目法人、监理 单位的()和施工单位的()以及设计单位现场服务等实施监督 检查是水利工程质量监督的主要内容之一。答案()A、质 量检查体系,质量监督体系B、质量保证体系,质量检查体

系C、质量监督体系,质量保证体系D、质量检查体系,质量保证体系9、根据《水利工程质量监督规定》,()应向质量监督机构缴纳工程质量监督费。答案()A、项目法人B、施工单位C、勘察设计单位D、监理单位10、人工开挖临近设计高程时,应留出()的保护层暂不开挖。答案()A、0.1mB、0.2mC、0.3mD、0.2~0.3m100Test下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问www.100test.com