

中国药典2000版一部：白附子 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/474/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c67_474099.htm 中药名称白附子拼音名Baifuzi英文名RHIZOMA TYPHONII来源本品为天南星科植物独角莲Typhonium giganteum Engl. 的干燥块茎。秋季采挖，除去须根及外皮，用硫磺熏1~2次，晒干。性状本品呈椭圆形或卵圆形，长2~5cm，直径1~3cm。表面白色至黄白色，略粗糙，有环纹及须根痕，顶端有茎痕或芽痕。质坚硬，断面白色，粉性。无臭，味淡、麻辣刺舌。鉴别本品横切面：木栓细胞有时残存。内皮层不明显。薄壁组织中散有大型粘液腔，外侧较大，常环状排列，向中心渐小而少，粘液细胞随处可见，内含草酸钙针晶束。维管束散列，外韧型及周木型。薄壁细胞含众多淀粉粒。粉末黄白色。淀粉粒甚多，单粒球形或类球形，直径2~29 μm ，脐点点状、裂缝状或人字状；复粒由2~12分粒组成，以2~4分粒者为多见。草酸钙针晶散在或成束存在于粘液细胞中，针晶长约至97(~136) μm ，螺纹、环纹导管直径9~45 μm 。炮制生白附子除去杂质。制白附子取净白附子，分开大小个，浸泡，每日换水2~3次，数日后如起粘沫，换水后加白矾（每白附子100kg，用白矾2kg），泡一日后再进行换水，至口尝微有麻舌感为度，取出。将生姜片、白矾粉置锅内加适量水，煮沸后，倒入白附子共煮至无干心，捞出，除去生姜片，晾至六至七成干，切厚片，干燥。每白附子100kg，用生姜、白矾各12.5kg。本品为类圆形或椭圆形厚片，周边淡棕色，切面黄色，角质。味淡，微有麻舌感。性味与归经辛，温；有毒。归胃、肝

经。功能与主治 祛风痰，定惊搐，解毒散结止痛。用于中风痰壅，口眼喎斜，语言涩謇，痰厥头痛，喉痹咽痛，破伤风症；外治瘰疬痰核，毒蛇咬伤。用法与用量一般炮制后用，3～6g；外用生品适量捣烂，熬膏或研末以酒调敷患处。注意孕妇慎用。生品内服宜慎。贮藏置通风干燥处，防蛀。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com