

分析与评价每日一练：07年11月27日 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/474/2021\\_2022\\_\\_E5\\_88\\_86\\_E6\\_9E\\_90\\_E4\\_B8\\_8E\\_E8\\_c67\\_474736.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/474/2021_2022__E5_88_86_E6_9E_90_E4_B8_8E_E8_c67_474736.htm) 单项选择题：1.在资源利用的合理性分析中，使投资项目得以持续经营的保证条件是( )。 A.资源利用要体现科学性 B.资源利用要体现有效性 C.资源利用要体现综合性 D.资源利用要体现可靠性 2.由于自然资源的分布具有非均衡性，不同地区的同种资源的特性是不同的，其中衡量资源的品质如何，是否满足要求，反映了资源的( )。 A.可得性 B.可靠性 C.可用性 D.可获得效益 3.可行性研究阶段的建设方案设计应满足投资估算误差不超过( )的要求。 A.  $\pm 5\%$  B.  $\pm 10\%$  C.  $\pm 15\%$  D.  $\pm 20\%$  4.根据工业厂房建筑的层数和层高，需要选择单层或多层厂房，以下适合多层厂房的是( )。 A.需要大跨度和高空间的 B.生产时震动大和散发大量热气的 C.需要组织垂直工艺流程的 D.有重型生产设备、起重设备的车间 5.自控方案设计的原则中，对自动控制要求的核心是，必须保证控制的( )。 A.先进性 B.可靠性 C.创新性 D.实用性 6.关于大宗和关键原材料的供应，应调查主要供应企业的生产经营情况，并在( )阶段签订供货意向书。 A.初步可行性研究 B.可行性研究 C.项目评估 D.项目决策审批 7.标志我国水资源管理进入法制化阶段的是( )。 A.规定不同行业、不同规模的用水定额 B.国家实行计划用水、厉行节约用水 C.国家实行取水许可证制度 D.项目建设必须充分评估水资源的承受能力和合理使用水资源 8.控制水体污染的关键是( )。 A.控制污染物排放量 B.改进生产技术和工艺 C.重复用水和循环用水 D.回收废水中的物质 9.投资估算误差在可行性研究阶段要

求的范围为( )。 A.  $\pm 10\%$ 以内 B.  $\pm 20\%$ 以内 C.  $\pm 30\%$ 以内 D.

30% 10.工具、器具及生产家具购置费以( )为计算基数。 A. 固定资产额 B. 建筑工程费 C. 安装工程费 D. 设备购置费 100Test  
下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)