

第二章、商品的名称、品质、数量和包装5 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/478/2021\\_2022\\_\\_E7\\_AC\\_AC\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_AB\\_A0\\_E3\\_c32\\_478459.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/478/2021_2022__E7_AC_AC_E4_BA_8C_E7_AB_A0_E3_c32_478459.htm) 第四节、包装在国际贸易中，除少数商品因其本身的原因不需要包装外，绝大多数商品都需要一定的包装。需要包装的货物称为“包装货”；不需要包装的货物称为“散装货”(如：粮食，煤炭，矿石等)或裸装货(如：木材，钢铁型材，车辆等)。包装,指按照一定的要求，采用一定的技术方法将货物用某些容器，材料及辅助材料包裹商品，达到保护商品，方便运输，易于存储，便于销售以及提高销售价值的目的。包装一般可以分为运输包装(OUTER PACKING FOR TRANSPORTATION)和销售包装(CONSUMER PACKING FOR SALE)两种。现将有关包装的具体情况介绍如下：一、运输包装 A\ 运输包装的种类运输包装又称“外包装或大包装”。它是将货物装入特定容器，或以特定方式成件或成箱的包装。根据包装方式的不同，“运输包装”主要可分为：箱(case),不能紧压的货物通常装入箱内。按不同材料，箱子有木箱(woodencase)、板条箱(crate)、纸箱(carton)、瓦楞纸箱(corrugatedcarton)、漏孔箱(skeletoncase)、等。桶(drum, cask),液体、半液体以及粉状、粒状货物，可用桶装。桶有木桶(woodendrum)、铁桶(iron drum)、塑料桶(plasticcask)等。袋(bas),粉状、颗粒状各块状的农产品及化学原料，常用袋装。袋有麻袋(gunnybag)、布袋(clothbag)、纸袋(paperbag)、塑料袋(plasticbag)等。包(bundle, bale),羽毛、羊毛、棉花、生丝、布匹等紧压的商品可以先经机压打包，压缩体积后，再以棉布、麻布包裹，

外加箍铁和塑料带，捆装成件。除上述单件包装外，运输包装还有将一定数量的单件包装组合成一件大的包装或装入一个大的包装容器内的集合运输包装，如托盘、集装袋(Flexible Container)等。

B/ . 运输包装的标志 运输包装的标志是为了方便货物交接，防止错发、错运、错提货物，方便货物的识别、运输、仓储以及方便海关等有关部门依法对货物进行查验等，而在商品的外包装上标明或刷写的标志。按其作用、用途的不同，包装标志可分成： 运输标志(Shipping Mark) 指示性标志(Indicative Mark)； 警告性标志(Warning Mark)；

重量体积标志和 产地标志等。(一)运输标志 运输标志(Shing Mark)，俗称“唛头”，是国际货物买卖合同、货运单据中有关货物标志事项的基本内容。它一般由一个简单的几何图形以及字母、数字及简单雨文字组成,通常印刷在运输包装的明显部位，目标是为了使货物运输途中的有关人员辨认货物，核对单证。 >按国际标准化组织(ISO)的建议，运输标志应包括四项内容：1、收货人或买方的名称字首或简称。2、参照号码。如买卖合同号码、订单、发票或运单号码、信用证号码等。3、目的地。货物运送的最终目的地或目的港的名称。4、件数号码。本批每件货物的顺序号和该批货物的总件数。 例如：JAME SMITH CONTRACT  
NO.IM20068 HAMBURG VIA HONGKONG NO. 1--50 需要指出的是，为了便于刻唛、刷唛，节省时间和费用，便于在制单及其信息传递过程中使用电讯手段，国际标准化组织推荐的标准运输标志不使用几何图形或其他图形。在我国实际外贸业务中，我国外贸企业应尽量参照该标准运输的标志，设计和制作唛头。 以下是常见的运输标志的一些范例：（

图1-1-2) 图1-1-2 (二)指示性标志 指示性标志(Indicative Mark), 是根据商品的特性对一些容易破碎、残损、变质的商品, 在搬运装卸操作和存放保管条件方面提出的要求和注意事项, 用图形或文字表示的标志。例如: “怕湿”、“向上”、“小心轻放”和“切勿用钩”等。为了统一各国运输包装指示标志的图形与文字, 一些国际组织, 如国际标准化组织(ISO)、国际航空运输协会(IATA)和国际铁路货运会议(RID)分别制定了包装储运指示性标志, 并建议各会员国予以采纳。我国制定有运输包装指示性标志的国家标准, 所用图形与国际上通用的图形基本一致。以下列举的是一些常用性标志。(图113) 图1-1-3 (三)警告性标志 警告性标志(Warning Mark), 又称危险品标志(Dangerous Cargo Mark), 是指在装有爆炸品、易燃物品、腐化物品、氧化剂和放射物质等危险货物的运输包装上, 用图形或文字表示各种危险品的标志。其作用是警告有关装卸、运输和保管人员按货物特性采取相应的措施, 以保障人身和物资的安全。为保证国际危险货物运输的安全, 联合国、国际海事组织、国际铁路合作组织和国际民航组织分别制定有国际海上、铁路、航空危险货物运输规则。在我国危险晶的外包装上, 应分别依照上述规则, 刷写必要的危险晶标志。下面列举了《国际海上危险货物运输规则》所规定的一些危险品标志。(图114) (符号: 黑色; 底色: 橙色) (符号: 黑色或白色; 底色: 正红色) (符号: 黑色; 底色: 白色) > 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)