综合辅导:单证号资格考试复习资料二十 PDF转换可能丢失 图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao\_ti2020/478/2021\_2022\_E7\_BB\_BC E5\_90\_88\_E8\_BE\_85\_E5\_c32\_478871.htm 首先,国际贸易商品 要适应各国销售市场的消费习惯和消费水平。由于经济发展 的不平衡,世界各国的消费习惯和消费水平相差较大。在消 费水平比较高的国家,消费者往往更追求商品款式的新与异 , 而不过分要求商品的耐用性; 而消费水平较低国家的消费 者则更重视商品的耐用的程度,对商品的外观形态、包装不 十分讲究。 第二,国际贸易商品要适应各国销售市场的季节 和其他自然条件。这一方面是由于在不同的季节和其他自然 条件下,各国市场对某些商品的品质易受自然条件的影响而 发生变化的客观事实。国际贸易商品的品质只有充分照顾到 这些方面的要求才有可能扩大销售、提高售价。 第三,世界 各国在长期的发展过程中形成了各不相同的宗教与文化特点 , 这是中国际交往中必须尊重的。国际贸易商品各个方面的 内容也要适应各国销售市场的民族风俗、文化传统、消费习 惯和爱好特点,特别是要注意一些国家在宗教信仰方面的有 关规定,保证销往这些国家的商品在包装、造型、商标图案 等方面不能与进口国的有关规定相抵触。 第四,国际贸易商 品要适应进口国政府有关法令和条例的规定。例如,发达国 家对进口蔬菜、水果、茶叶等商品的农药残留、陶瓷的含铅 量、花生及花生制品的黄曲霉素含量、电器的安全指标等都 有规定,凡是达不到规定或要求的商品,一律不准进口,有 的甚至还要就地销毁,并由货主承担由此而产生的各项费用 。 因此,要使商品顺利地进入国际市场,就必须要了解各国

对进出口商品品质的管理规定,避免因此而遭受损失。 具体 来说,应做以下几个方面工作: 强化质量意识,提高商品 信誉,把好质量关,出口商品要符合样品标准或说明书注明 的用途、规格、性能等等。 发扬传统优势产品,开拓新产 品。力求适销对路,即重视不同目标市场,不同消费层次, 不同消费需要的特点及变化。 建立行之有效的商品生产企 业管理和质量管理体系。 出口商品应重视与符合进口国( 地区)有关法令和要求,充分尊重进口国家的民族传统与文 化习俗。 四、品质的表示方法 来源: www.danzhengyuan.com 不同种类的货物,有不同表示品质的方法。在国际贸易中, 表示货物品质的方法有多种,归纳起来可分为两大类:用实 物表示和用文字表示。(一)以实物表示商品的品质1、凭 样品表示(SALE BY SELLER'S SAMPLE)样品(SAMPLE) 通常是指一批货物中抽取出来或由生产和使用部门设计加工 出来的能够代表出售货物品质的少量实物。凭样品表示是指 买卖双方同意根据样品进行磋商和开立合同,并以样品作为 交货品质的依据。这种方法又称"凭样品买卖"(SALE BY SAMPLE)。凭样品买卖的方法一般适用于难于标准化、规 格化,难于用文字说明其品质的商品,如部分工艺品、服装 、土特产品、轻工产品等。 凭样品买卖可分为凭卖方样品买 品买卖"(SALE BY SELLER'S SAMPLE)。卖方所提供的能 代表整批交货品质的少量实物,即为"代表性样品" (REPRESENTATIVE SAMPLE)。 在向国外客户寄送代表性 样品时,应留存一份或数份同样的样品,以备日后交货或处 理争议时核对之用,该样品称为"复样"(DUPLICATE

SAMPLE)。寄发样品和留存复样,都应编上相同的号码或 注明提供寄送日期,以便日后联系时引用并便于查核。 某些 货物由于其特点和交易的需要,可使用封样(SEALED SAMPLE)。封样是由第三者(如商检局)将从整批货物中 抽取出来的样品分成若干份,在每份样品经包裹捆扎后用火 漆或铅封,除第三者留下若干外,其余封样交卖方使用。 封 样有时也可以由卖方自封,或由买卖双方会同加封。 凭买 方样品买卖 凭买方提供的样品磋商交易和订立的合同,并以 买方样品作为交货品质的依据,称"凭买方样品买卖(SALE BY BUYER'S SAMLPE)。凭买方样品买卖,也称"来样成 交"。为了防止日后交货困难及减少发生纠纷,在买方来样 的情况下,卖方可根据买方提供的样品,加工复制出一个类 似的样品交买方确认,这种经确认的样品,称为"对等样品 "(COUNTER SAMPLE)或称"回样",亦称"确认样品 "(COMFIRMING SAMPLE)。当对等样品为买方接受之后 ,则日后卖方所交货物的品质须以对等样品为准。 此外,还 有买卖双方为了发展贸易关系、介绍商品而相互寄送的样品 ,应标明"仅供参考"字样(FOR REFERENCE ONLY),以 免与标准样品混淆,因为参考样品对买卖双方均无约束力。 应该指出,采用以样品表示商品的品质的方法,容易在履约 过程中在交货品质方面产生争议。因此,只有在不能用文字 说明商品的品质的交易中,才可以酌情采用这种方法。但是 在实际业务中,经常可以用样品表示的某一个或几个方面的 品质状态。例如,用样品表示商品的颜色,称"色样" (COLOUR SAMPLE);用样品表示商品的造型,称"款式 样"(PATTERN SAMPLE)。而与此同时货物其他方面的品

质状况,就可以采用其他相应的方法(如文字说明)来表示 。单纯用样品表示商品品质的方法在实际业务中已不多见。 2、看货成交看货成交,这是直接根据商品目前的实际品质 状况进行交易的一种方法,买方或其代理人一般要到卖方所 在地验看货物,若认为商品品质符合其购买意图,就以达成 交易。这属干现货交易方式。由干买方或其代理人已经验看 过货物,所以除非货物的缺陷是内在的,否则一般不能在到 货物后,就货物的品质向卖方提出异议。(二)凭文字说明 表示商品的品质 在国际贸易中,除了部分货物用样品表示品 质外,大多数货物可用文字说明来表示品质。买卖双方凭文 字说明磋商交易和订立合同,交货品质以文字说明为依据, 称作"凭说明买卖"(SALE BY DESCRIPTION)。这是指用 文字、图表、照片等方式约定商品的品质,具体有以下几种 情况: 1、以规格、等级或标准表示商品的品质 这是国际货 物买卖中最常用的表示货物品质的方法,又分以下不同情况: A、凭规格买卖(SALES BY SPECIFICATION),"凭规格买 卖"是指买卖双方在合同中用规格来表示商品的品质。 规格 (SPECIFICATION)是足以反映商品品质的主要指标,如成 份、纯度、含量、大小等。用规格表示商品的品质的做法比 较简单,对品质的说明也比较准确。但要注意的是商品往往 同时具有多种用途和多种规格,在合同中不可能将商品规格 ——列出,要根据商品的不同用途选择相应的指标作为规格 。 >例如,买卖大豆时,如果是用于榨油,就要将含油量作 为一项表示大豆品质的主要指标,而若是用于食用,则要将 蛋白质含量作为表示品质的一项主要指标。 B、凭等级买卖 (SALE BY GRADE), "凭等级买卖"是指买卖双方在交易

中以商品的等级表示商品的品质。在日常经营中,厂商往往 会依据行业的特点和长期的生产、贸易实践经验,在掌握产 品产的品质规律的基础上,把同一类商品按其品质规格的差 异分成不同的挡次,由此便形成了表示品质优劣不同的若干 等级(GRADE)。由于特定的等级往往规定了不同的规格指 标的特定水平,所以用等级表示商品的品质使交易双方在磋 商中以对等级的讨论代替对许多种规格和讨论,可以简化交 易,也有利于安排生产和加工整理工作的进行。来源: www.danzhengyuan.com但是,由个别厂商制定的等级通常没 有强制性的约束力,买卖双方完全可以在订约时根据自己的 意愿予以调整或改变。 C、 凭标准买卖 (SALE BY STANDARD), "凭标准买卖"是指买卖双方在交易中约定 以某种标准表示商品的品质,并对卖方交货的品质进行衡量 。 所谓"标准"(STANDARD)是由政府机关或商业团体统 一制定和公布的规格或等级。世界各国一般都制定有国家标 准。例如,我国有由国务院标准化行政主管部门制定的国家 标准,也有各类行业标准、地方标准和企业标准,除此之外 ,还有各种各国际标准。这些标准具有普遍的约束性,有些 则没有约束性。如果标准没有约束性,买卖双方在订立合同 时就可以另外约定货物的品质规格。另外,不同时间版本的 同一标准,对同一种商品的品质标准的规定也可能会有所不 同,因此应确切了解所依据的标准的内容,并在合同中注明 所援引的标准的版本、年份。 在国际贸易所涉及的各种标准 中要特别注意,国际标准化组织质量管理和质量保证技术委 员会(ISO/TC176)为适应国家间贸易发展的需要,在总结工 业发达国家质量管理、质量保证理论和实践基础上,经过反

复讨论与修改,于1987年正式公布了《质量管理和质量保证 》国际系列标准(即IS09000系列标准)。如欧共体就曾宣布 ,凡1993年后进入欧共体市场的产品,企业必须按IS09000系 列标准进入。 第三节、商品的数量 货物的买卖是指一定数量 的货物与一定金额的价款的交换.在国际货物买卖中,买卖双方 在磋商订约时必须约定数量,否则,就不能构成合同.因此,货物 的数量,也是主要交易条件之一.一\计量单位 在国际贸易中,确 定买卖商品的数量时,必须明确采用什么样的计量单位.由于商 品的种类和性质不同,采用的计量单位也不同,通常采用的计 量单位有下列几种 " 1\重量(WEIGHT),如, 克\公斤\磅\公吨\ 长吨\短吨等. 2\个数(NUMBER):如, 只\件\套\打\罗\令等. 3\长 度(LENGTH): 如, 米\英尺\码等. 4\面积(AREA): 如, 平方米\平 方英尺\平方码等. 5\体积(CAPACITY): 如, 立方米\立方英尺\ 立方码等. 6\容积(VOLUME): 如, 升\加仑\蒲耳等. 由于各国度 量衡制度不同, 所使用的计量单位也各不相同. 目前,国际贸易 中通常使用的有公制\英制和美制三种.此外,还有在公制基础 上发展起来的国际单位(INTERNATIONAL SYATEM OF UNITS),缩写为"SI". 我国政府规定, 公制是我国的基本计量 制度,并要逐步采用国际单位制.根据"中国华人民共和国计 量法"规定,全国于二十世纪八十年代末基本完成了向法定计 量单位过渡. 1991年1月1日起,除个别特殊区域外,不允许再使 用非法定计量单位. 在对外贸易中,出口货物除合同规定需采 用米制\英制或美制计量单位者外,均应使用法定计量单位.二\ 计算重量的方法 在国际贸易中,有许多商品是按重量买卖的. 其主要计算方法有: (一) 按毛重计算 毛重(GROSS WEIGHT), 是指货物本身的重量加上皮重,即,加上包装材料的重量.有些

单位价值不高的货物,可采用按毛重计量的方法,也就是按毛 重作为计算价格的基础.这种计量和计价方法,在国际贸易中 称作"以毛作净"(GROSS FOR NET). (二) 按净重计算净 重(NET WEIGHT)是指货物的本身重量,即,不包括皮重的货物 的实际重量.如合同中未明确规定用毛重还是净重计量\计价 的,则按惯例"以净重计价".(三)公量 所谓"公量 " (CONDITION WEIGHT),就是用科学方法抽出商品中的水 分后,再加上标准含水量所求得的重量. 这种方法通常用于价 值较高而水分含量极不稳定的货物,诸如,羊毛\生丝等.(四)理 论重量理论重量(THEORETICAL WEIGHT),是指某些有固定 规格形状和尺寸地商品,如马口铁\钢板等,只要规格一致,每 件重量大体上相同, 故可以从其件数推算出总量. 这种计重方 法称为"理论重量".三、数量机动幅度在国际贸易中,应明 确规定具体的买卖数量.但有些商品由于计量不容易精确.或 受包装和运输条件的限制,实际交货数量往往不容易做到绝对 准确. 为了避免日后争执, 买卖双方应事先谈妥并在合同中订 明交货数量的机动幅度。 数量机动幅度是指卖方可按买卖双 方约定某一具体数量多交或少交若干的幅度。规定数量机动 幅度的方法有二种:一为"溢短装条款";二为规定"大约 "数量。 来源: www.danzhengyuan.com ( 一 ) 溢短装条款: 所谓"溢短装条款"(MORE OR LESS CLAUSE),就是允许 交货时可多交或少交一定比例的数量,例如: BOTH **QUANTITY AND AMOUNT 5% MORE OR LESS ARE** ALLOWED。 > 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下 载。详细请访问 www.100test.com