

中国药典2000版二部：盐酸洛贝林注射液 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/491/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c67_491644.htm 药品名称盐酸洛贝林注射液拼音名Yansuan Luobeilin Zhushuye英文名LOBELINE HYDROCHLORIDE INJECTION来源(分子式)与标准本品为盐酸洛贝林的灭菌水溶液。含盐酸洛贝林($C_{22}H_{27}NO_2 \cdot HCl$)应为标示量的90.0~110.0%。性状本品为无色或几乎无色的澄明液体。检查pH值应为2.7~4.5(附录H)。色度取本品依法检查(附录A)，与黄色2号标准比色液比较，不得更深。其他应符合注射剂项下有关各项规定(附录B)。鉴别(1)取本品，照盐酸洛贝林项下的鉴别(1)项试验，显相同的反应。(2)取含量测定项下的溶液，照分光光度法(附录A)测定，在249nm的波长处有最大吸收，在222nm的波长处有最小吸收。含量测定精密量取本品适量，加水定量稀释制成1ml中约含10 μ g的溶液，照分光光度法(附录A)，在249nm的波长处测定吸收度，按 $C_{22}H_{27}NO_2 \cdot HCl$ 的吸收系数($E_{1cm}^{1\%}$)为375计算，即得。类别同盐酸洛贝林。剂量常用量皮下或肌肉注射一次3~10mg小儿1~3mg静脉注射一次3mg小儿0.3~3mg极量皮下或肌肉注射一次20mg一日50mg静脉注射一次6mg一日20mg注意剂量过大可致心动过速，甚至引起惊厥。规格(1)1ml:3mg(2)1ml:10mg贮藏遮光，密闭保存。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com