

2008年成考专升本医学综合复习资料三 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/504/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E6_88_90_c66_504827.htm

尿生殖膈：盆膈位于肛提肌和尾骨肌下面和上面的深筋膜 脉管系统：心血管系统（心，动脉，静脉和毛细血管 物质交换场所）和淋巴系统 心：心偏左，两侧为纵隔膜与肺相邻，后方邻食管和胸主动脉 右心房 三入一出：入上、下腔静脉口，冠状窦口。出右房室口 在房间隔右侧面下部有一浅窝卵圆窝 右心室 一入一出：入右房室口，出肺动脉口 室上嵴将右心室分为流出道和流入道（分界在室上结） 有三间瓣，左心房 四入一出：入肺静脉口，出左房室口，通左心室 左心室 一入一出：入左房室口，出主动脉口 流入道与流出道分界：二尖瓣的前瓣 心传导系统：由特殊分化的心肌细胞构成，包括：窦房结、房室结、房室束以及左右束支和蒲肯氏纤维网 窦房结：正常其搏点，位于上腔静脉与右心房交界沟上部的心外膜深面 心包：两层，内外层，心包腔位于内层之间 主动脉：升主动脉（其分支左右冠状动脉供应心，主动脉窦起始点），主动脉弓（自右向左出发，头臂干，左颈动脉，左锁骨下动脉），降主动脉（分为胸主动脉和腹主动脉） 颈总动脉：（全选）颈内动脉没有分支，颈外动脉（分支有：甲状腺上动脉等） 锁骨下动脉穿斜角肌间隙 入颅的动脉椎动脉、颈内动脉、脑膜中动脉 桡动脉的掌深弓 桡动脉末端与尺动脉掌深支吻合 尺动脉的掌浅弓 尺动脉末端与桡动脉掌浅支吻合 分界是指屈肌腱 腹主动脉：成对的脏支肾动脉、睾丸动脉（或卵巢动脉）不成对的腹腔干，肠系膜上动脉，肠系膜下动脉 肝固有动脉在肝十二指肠韧带内

上行，分支分布于肝和胆囊 肠系膜下动脉来自于直肠上动脉
髂总动脉：脏支有直肠下动脉，子宫动脉（分布于子宫，输
卵管，卵巢和阴道。在输卵管的前上方）体表可以触摸到搏
动面动脉，肱动脉，桡动脉，腹动脉，股动脉，足背动脉，
颈总动脉 肝静脉注入下腔，肝门静脉进入肝脏 大隐静脉起足
背静脉弓（内侧）走内踝前上止耻骨结节外下注入腹静脉 胸
导管腰一高度，穿如主动脉裂孔，注入左静脉角，还接纳左
颈干，左锁骨下干和左支气管纵隔干。胸导管收集下半身和
左上半身，即全身3/4区域的淋巴 右淋巴导管：右锁骨干，右
颈干，右支气管纵隔干，注入右静脉角 外膜（纤维膜）角膜
、巩膜 眼球壁 中膜（血管膜）虹膜、睫状体、脉络膜 内膜（
视网膜）虹膜、睫状体部、=盲部、视部 眼球内容物 房水
晶状体 玻璃体 虹膜：有瞳孔，瞳孔括约肌，瞳孔开大肌，在
强光下或看近物时缩小，在弱光或看远处时放大 睫状体：（
无屈光作用）作用调节视力，产生房水。有睫状肌。收缩看
近物；舒张看远物 内膜：视神经盘（视神经乳头）无感光作
用，又称盲点。黄斑中央凹陷中央凹，是感光辨色最敏锐的
部位 房水、晶状体、玻璃体屈光作用 晶状体 浑浊白内障 弹
性差远视 房水循环“睫状体产生眼球后房前房虹膜角膜角渗
入巩膜静脉窦汇入眼静脉 房水回流受阻青光眼 耳廓 外耳 外
耳道 鼓膜：上1/4松弛部 下3/4紧张部（有反射光锥）耳（位
听器）中耳 鼓室 上壁鼓室盖 咽骨管 下壁颈静脉壁 乳突窦 鼓
室（六壁）前壁颈动脉壁（有咽骨管开口）内耳 骨迷路 后
壁乳突壁 膜迷路 内侧壁迷路壁 外侧壁鼓膜 咽骨管开口鼻咽
部和鼓室前壁。作用平衡压力。（中耳炎）骨迷路前庭，骨
半规管，耳蜗（三个管：螺旋管（前庭阶，鼓阶），蜗管）

膜迷路膜半规管，椭圆囊和球囊（位觉感受器），蜗管（内有螺旋器听觉感受器，内外淋巴不通）100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com