

2007年口腔执业助理医师资格考试复习试题（五）执业医师  
资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/507/2021\\_2022\\_2007\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_8F\\_A3\\_c22\\_507879.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/507/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E5_8F_A3_c22_507879.htm)

1.上下牙列不接触，下颌处于安静状态时的位置称为（B）。 A.正中位 B.息止颌位 C.息止间隙 D.颌间距离 E.垂直距离  
2.微笑时的唇高线位于上颌中切牙的（D）。 A.切缘 B.切1/3 C.切1/2 D.切2/3 E.龈缘  
3.一患者戴用全口义齿一周，主诉咬合疼痛，定位不明确。检查发现：粘膜未见明显红肿或溃疡部位，基托边缘伸展合适，做正中合咬合时，上颌义齿有较明显的扭转。义齿存在问题是（E）。 A.基托不密合 B.基托翘动 C.正中早接触 D.前伸干扰 E.正中关系有误  
4.关于取印模时边缘整塑，错误的是（C）。 A.为了使义齿有良好的边缘封闭 B.可用印模膏做 C.制作个别托盘后不需要 D.可由医师牵拉患者面颊部 E.可以分区做  
5.制作个别托盘适用于以下情况，除了（E）。 A.所有取无牙颌印模的情况 B.无合适成品托盘时 C.牙槽嵴低平，两侧吸收不一致 D.牙槽嵴过于丰满 E.取研究模型时  
6.在石膏模型上制作后堤区时，最深处的深度为（B）。 A. < 0.5mm B. 1~1.5mm C. 2~3mm D. 4~5mm E. 6~10mm  
7.双侧上颌结节明显突向颊侧，倒凹大者，全口义齿修复时要（D）。 A.患者先自行按摩，使突出骨质吸收，去除倒凹 B.减小此处基托伸展范围 C.基托组织面缓冲 D.手术去除突出骨质 E.使义齿旋转就位  
8.一无牙颌患者，全口义齿戴用十年。检查发现：旧义齿人工牙磨耗严重，垂直距离低，基托不密合，下颌前庭粘膜反折处及牙槽嵴舌侧粘膜处小溃疡。处理方法是（E）。 A.自凝树脂加高旧义齿人工牙合面 B.旧义齿基托组织面重衬 C.旧义齿基

托边缘缓冲 D.重新修复，取印模 E.停戴旧义齿一周后重新修复 9.上颌后部牙槽嵴骨吸收的方向为（C）。 A.向上、向后 B.向上、向外 C.向上、向内 D.向后、向外 E.向上、向前

"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)