药物分析:布非洛尔药师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/507/2021_2022__E8_8D_AF_ E7 89 A9 E5 88 86 E6 c23 507110.htm 俗称:丁呋心安 , adobiol 药物简介【药理】阻断 1、 2受体,无内在拟交 感活性,作用与普萘洛尔相似【应用及用法】用于高血压、 心绞痛、心律失常,口服,5~30mg/d,分3次服【注意】 (1)除对心脏的 受体(1受体)有阻断作用外,对支气 管及血管平滑肌的 受体(2受体)亦有阻断作用,可引起 支气管痉挛及鼻粘膜微细血管收缩,故忌用于哮喘及过敏性 鼻炎病人。(2)忌用于窦性心动过缓、重度房室传导阻滞 、心源性休克、低血压症病人。充血性心力衰竭病人(继发 于心动过速者除外),须等心衰得到控制后始可用本品。不 宜与抑制心脏的麻醉药(如乙醚)合用。(3)有增加洋地 黄毒性的作用,对已洋地黄化而心脏高度扩大、心率又较不 平稳的病人忌用。(4)不宜与单胺氧化酶抑制剂(如帕吉 林)合用。 百考试题网站整理(5)本品剂量的个体差异较 大,宜从小到大试用,以选择适宜的剂量。长期用药时不可 突然停药。(6)副作用可见乏力、嗜睡、头晕、失眠、恶 心、腹胀、皮疹、晕厥、低血压、心动过缓等,须注意。 "#F8F8F8" 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详 细请访问 www.100test.com