儿童幸福科达琳使用方法执业医师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/508/2021_2022__E5_84_BF_ E7_AB_A5_E5_B9_B8_E7_c22_508412.htm 药理作用: 扑热息 痛为解热止痛药,主要是通过抑制中枢神经系统中前列腺素 的合成,以及阻断痛觉神经未梢的冲动而产生镇痛。解热作 用则可能是通过影响下视丘体温调节中枢,产生周围血管扩 张,引起通过皮肤的血流增加,出汗以及热散失而起作用。 扑尔敏是一种抗组胺药,能阻断平滑肌、毛细血管内皮细胞 、神经组织等处组织上的组胺,起竞争性拮抗作用,降低机 体对组胺的反应,消除各种过敏和呼吸道粘膜的卡他症状。 新福林为 -受体兴奋剂。本品还可补充流失之维生素B1。 适 应症:因伤风感冒、枯草热及变态反应引起之喷嚏、流涕、 鼻塞、头痛、发烧、肌肉酸痛。花粉症、鼻过敏症引起的流 鼻涕及眼泪。 用法用量: 6-12岁儿童2片/次 , 1日4次。 2-5岁 儿童1片/次,每日4次。 注意事项: 高血压、严重心脏病、 糖尿病及青光眼患者慎用。 百考试题网站整理 『禁忌』2周 内服用过单胺氧化酶抑制剂者。 不良反应: 轻度倦睡。 相互 作用: 可增强口服抗凝剂及中枢神经系统抑制剂的作用。 剂 型规格: 片剂 12片"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通, 各类考 试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com