

血友病的治疗方法执业医师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/510/2021_2022__E8_A1_80_E5_8F_8B_E7_97_85_E7_c22_510096.htm 1、局部止血治疗：包括局部压迫、放置冰袋、局部用血浆、止血粉、凝血酶或明胶海绵贴敷等。 2、替代疗法。（1）输血浆：为轻型血友病的首选有效疗法。新鲜血浆和新鲜冰冻血浆含有所有的凝血因子。故对严重出血，必须用因子浓缩剂。（2）冷沉淀物：所含因子较新鲜血浆高5~10倍。须冷冻干燥存于-20℃下，室温下放1小时活性即丧失50%，故应于1小时之内输完。（3）中纯度因子制剂已被广泛用于临床。（4）凝血酶原复合物浓缩剂。百考试题网站整理 3、去氨基-D-精氨酸血管加压素。 4、肾上腺皮质激素：改善毛细血管通透性，对控制血尿、加速急性关节积血的吸收及对有因子抗体的患者有一定疗效，可与输血浆及浓缩剂合用。 5、抗纤溶药物：常用6-氨基己酸，有血尿及脑出血者禁用。 6、达那唑。 7、避免创伤或较重的体力活动。尽量避免注射和手术。 8、禁服影响血小板功能的药物：如阿司匹林、保太松、消炎痛、潘生丁等。活血化瘀的中草药亦应避免。 9、花生衣：有抗纤溶作用。可减轻出血，缩短凝血时间，但不能提高凝血因子水平。花生衣4g/日。"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com