

复习指导：拂雷使用方法执业医师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/510/2021_2022__E5_A4_8D_E4_B9_A0_E6_8C_87_E5_c22_510157.htm

药理作用：醋酸氟美松龙作为皮质激素类药物具有抑制由机械、化学或免疫性因素所诱发的炎症反应的作用。它对外眼炎症的治疗极其有效，其升高眼压的副作用明显低于地塞米松滴眼液。适应症：拂雷眼用混悬液适用于对激素敏感的睑结膜、球结膜、角膜、眼前段组织炎症的治疗。用法用量：滴眼每次1-2滴，每日4次。在治疗初期的24-48小时内，可增至2小时一次，两周后症状若无改善，应及时复查，注意勿过早停药。百考试题网站整理 注意事项：禁忌症：禁用于急性单纯疱疹病毒性角膜炎、牛痘、水痘及其它由病毒、结核菌、霉菌引起的角结膜炎，以及未经治疗的急性化脓性感染。警告：长期使用，请注意观察眼压。剂型规格：5ml、10ml瓶装"#F8F8F8"

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com