

复习指导：士的宁使用方法执业医师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/510/2021\\_2022\\_\\_E5\\_A4\\_8D\\_E4\\_B9\\_A0\\_E6\\_8C\\_87\\_E5\\_c22\\_510400.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/510/2021_2022__E5_A4_8D_E4_B9_A0_E6_8C_87_E5_c22_510400.htm)

药理：对脊髓有选择性兴奋作用，可提高骨骼肌的紧张度。对大脑皮层亦有一定兴奋作用。适应症：用于巴比妥类药物中毒，效用不及美解眠且不安全。用于偏瘫、瘫痪及因注射链霉素引起的骨骼肌松弛、弱视症等。本品因安全范围小，现已少用。用法用量：皮下注射，一次1-3mg，一次极量5mg；口服一次1-3mg，一日3次。对抗链霉素引起的骨骼肌松弛，每次1g，一日一次。百考试题网站整理 禁用慎用：吗啡中毒，因脊髓处于兴奋状态，禁用本品解救。高血压，动脉硬化，肝肾功能不全，癫痫，破伤风，突眼性甲状腺肿病人忌用。不良反应：过量有腹或胃部不适，产生惊厥，呼吸麻痹。士的宁兴奋中枢神经系统所有的部位，它是强有力的致惊剂，其特征为运动型。它对脊髓有选择性兴奋作用，可提高骨骼肌的紧张度。它对呼吸无兴奋作用。中毒时首先影响面肌及颈部肌肉呈现僵硬状态，死于延髓麻痹。目前临床上已很少应用此药

。"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。

详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)