

口腔执业医师《口腔预防医学》氟化物防龋的全身应用执业医师资格考试 PDF 转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/510/2021_2022__E5_8F_A3_E8_85_94_E6_89_A7_E4_c22_510889.htm

一、饮水氟化（一）自来水氟化

投加的氟化物有氟硅酸、氟硅酸钠和氟化钠

1. 自来水氟化原则
2. 防龋效果 饮用时间越早、时间越长，效果越好 对恒牙防龋效果优于乳牙 饮水氟化区恒牙无龋儿童是非饮水氟化区的6倍 从儿童开始一直饮用氟化水，效果可持续到中年和老年 氟对光滑面龋的预防效果优于点隙裂沟龋 错位牙和牙间接触不良减少 可使牙矿化程度更好，釉质矿化不全和非氟斑减少
3. 优缺点
4. 安全性：氟化物到适宜浓度的自来水对人类没有任何威胁不致癌、不致畸、不致关心病、不助长衰老

（二）学校饮水氟化 适用于不能实施公共自来水氟化的低氟区

二、食盐氟化（一）防龋效果 百考试题网站整理（二）优缺点

三、牛奶氟化 牛奶营养丰富，属于非致龋食品，又是氟的良好产品

四、氟片 成分：氟化钠、酸性氟磷酸盐 口腔科医师开处方后，每日剂量为： 0.5mgF^- ，供给最有可能患龋的儿童。口服时应将片剂嚼碎或含化，并布满整个口腔，使之兼有局部作用，服用后半小时内不进水不进食，一般不宜吞服。

五、氟滴剂 适用于2岁以下幼儿，睡前滴于颊黏膜或舌部。

"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com