药理学磺吡酮药师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao\_ti2020/510/2021\_2022\_\_E8\_8D\_AF\_ E7 90 86 E5 AD A6 E2 c23 510194.htm 俗称:硫氧唑酮, 苯磺唑酮, anturan 药物简介 【性状】白色粉末,溶于酒精及 丙酮,稍溶于稀碱,几不溶于水。【药理及应用】(1)竞 争性抑制尿酸盐在近由小管主动再吸收,从而增加尿酸从尿 中排泄,降低血中尿酸浓度。用于治疗慢性痛风。减缓或预 防痛风结节的形成和关节的痛风病变。(2)抑制血小板聚 集,增加血小板存活时间。据研究在本品治疗的前6个月中有 减少心肌梗死突然死亡的危险。(3)有微弱的抗炎和镇痛 作用。t1/2约3小时。大部由肾排泄。 【用法】抗痛风:成人 口服每次0.1~0.2g,每日2次,剂量可递增至每日400~800mg ,时间可用至1周。维持量:每次100~400mg,每日2次。 注意】(1)急性痛风关节炎控制后2周,始可使用本品。百 考试题网站整理 (2)与食物同服或同服碳酸氢钠可减少药 物对胃肠刺激及减少尿酸在泌尿道沉着。 (3)10%~15%病 人服后有胃肠道反应。(4)不可与阿司匹林及其它水杨酸 盐同服。(5)有报道,个别病人用药期间可引起肾功衰竭 。"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com