

复习指导：小肠破裂执业医师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/511/2021_2022__E5_A4_8D_E4_B9_A0_E6_8C_87_E5_c22_511024.htm

小肠破裂 (rupture of small intestine) 后可在早期即产生明显的腹膜炎，故诊断一般并不困难。小肠破裂后，只有少数病人有气腹；如无气腹表现，并不能否定小肠穿孔的诊断。一部分病人的小肠裂口不大，或穿破后被食物渣、纤维蛋白甚至突出的粘膜所堵塞，可能无弥漫性腹膜炎的表现。百考试题网站整理小肠破裂的诊断一旦确定，应立即进行手术治疗。手术时要对整入小肠和系膜进行系统细致的探查，系膜血肿即使不大也应切开检查以免遗漏小的穿孔。手术方式以简单修补为主。有以下情况时，则应作部分小肠切除吻合术：裂口较大或裂口边缘部肠壁组织挫伤严重；小段肠管有多处破裂；肠管大部分或完全断裂；肠管严重辗挫、血运障碍；肠壁内或系膜缘有大血肿；肠系膜损伤影响肠壁血液循环。

"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com