药理学毒扁豆碱药师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式 ,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/514/2021_2022__E8_8D_AF_E7_90_86_E5_AD_A6_E2_c23_514138.htm 毒扁豆碱作用与新斯的明相似,但无直接激动受体作用。其结构为叔胺类化合物,可进入中枢。眼内局部应用时,其作用类似于毛果芸香碱,但较强而持久,表现为瞳孔缩小,眼内压下降。吸收后外周作用与新斯的明相似,表现为M、N胆碱受体激动作用,进人中枢后亦可抑制中枢 AChE活性而产生作用。临床主要用于治疗青光眼。与毛果芸香碱相比,本药奏效较快,刺激性亦较强,长期给药时,患者不易耐受,可先用本药滴考试,大网站收集眼数次后,改用毛果芸香碱维持疗效。本药滴眼后可致睫状肌收缩而引起调节痉挛,并可出现头痛。滴眼时应压迫内眦,以免药液流人鼻腔后吸收中毒。本药全身毒性反应较新斯的明严重,大剂量给药时,可致呼吸麻痹。"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com