

天然药物集番泻叶：历史、原植物药师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/518/2021\\_2022\\_\\_E5\\_A4\\_A9\\_E7\\_84\\_B6\\_E8\\_8D\\_AF\\_E7\\_c23\\_518095.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/518/2021_2022__E5_A4_A9_E7_84_B6_E8_8D_AF_E7_c23_518095.htm)

天然药物集番泻叶：历史、原植物 番泻叶 Fanxieye 本品为较常用中药。商品主要为豆科植物狭叶番泻的叶。[历史] 番泻叶原产国外，引入国内药用主要在清代以后。番泻之名见考，试大收集整理于王一仁的《饮片新参》（1935年）中，以后的药物文献也多有记载，较早期的著作也有称本品为旃那叶或泻叶的。[原植物] 狭叶番泻 别名：印度番泻叶。 *Cassia angustifolia* Vahl 豆科 Leguminosae 小灌木呈草本状，高达1m.叶为偶状羽状复叶，具5~8对小叶，小叶具短柄；小叶片披针形，长23~46mm，宽。5~9mm，先端渐尖，基部稍不对称，两面疏被毛至近无毛；托叶卵状披针形，长2~4mm.总状花序腋生，生花6~14朵；花梗基部具一卵形苞片，易脱落；花不整齐，萼片5，长卵形，不等大；花瓣5，黄色，倒卵形，下面2瓣较大；雄蕊10，上部3枚不育且小形，中部4枚等长，下部3枚向下弯曲，花药略呈四方形，基部箭形；雌蕊弯曲呈镰刀状，子房具柄，疏被毛。荚果呈扁平长方形，长4~6cm，宽1~1.7cm，背缝的顶端有一突尖，果皮厚膜质，栗棕色，边缘绿色，幼时疏被白毛，后渐脱落。种子4~7，略呈长方形而扁，凸出于果皮，清晰可见。花期9~12月，果期翌年3月。原产于东非热带的近海或岛屿上，阿拉伯南部、印度西北部及南部以及巴基斯坦北部也产。在印度及巴基斯坦有大量栽培。我国云南也有少量引种栽培。"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)