

2009年浙江省司法部办公厅关于印发的通知 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/518/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E6_B5_99_c26_518554.htm 司法部办公厅 司办通[2003] 第30号司法部办公厅关于印发《国家公务员（监狱劳教人民警察）录用计划审批表》《国家公务员（监狱劳教人民警察）录用审批表》《司法行政机关录用监狱劳教人民警察体检项目和标准》《司法行政机关录用监狱劳教人民警察体能测评项目和标准》的通知 各省、自治区、直辖市司法厅（局），新疆生产建设兵团司法局、监狱局：为了规范监狱劳教人民警察省级统一考试录用工作，根据《国家公务员录用暂行规定》和人事部、司法部《关于加强司法行政机关监狱劳教人民警察考试录用工作的通知》（人发[2003]11号），现将《国家公务员（监狱劳教人民警察）录用计划审批表》、《国家公务员（监狱劳教人民警察）录用审批表》、《司法行政机关录用监狱劳教人民警察体检项目和标准》和《司法行政机关录用监狱劳教人民警察体能测评项目和标准》印发你们，请结合本地实际情况，商请考试录用主管机关参照执行。附件：
一、国家公务员（监狱劳教人民警察）录用计划审批表（略）
二、国家公务员（监狱劳教人民警察）录用审批表（略）
三、司法行政机关录用监狱劳教人民警察体检项目和标准
四、司法行政机关录用监狱劳教人民警察体能测评项目和标准
二〇〇三年四月十五日附件三司法行政机关录用监狱劳教人民警察体检项目和标准 外科 第一条 身高、体重标准（一）
男性身高一般部低于170厘米，体重部低于50千克；女性身高一般不低于160厘米，体重不低于45千克（南方部分地区，经

省、自治区、直辖市司法厅（局）商录用主管机关同意，男性身高可放宽至168厘米，体重可放宽至48千克；女性身高可放宽至158厘米，体重可放宽至43千克）。（二）过于肥胖或消瘦者，不能录用。判定过于肥胖或消瘦者按以下方法：实际体重超过标准体重25%以上者为过于肥胖；实际体重低于标准体重15%以上者为过于瘦弱。标准体重计算方法：标准体重（千克）=身高（厘米）-110 超出和低于标准体重的百分比计算方法：[实际体重（千克）-标准体重（千克）]÷标准体重（千克）×100%

第二条 外伤所致的颅骨缺损、骨折、颅骨凹陷、颅内异物存留等，颅脑外伤后遗症，颅脑畸形，颅脑手术史，慢性颅内压增高，不能录用。

第三条 有胸、腹腔内重要脏器手术史（阑尾炎手术后半年以上者，腹股沟疝、股疝手术后一年以上无后遗症者除外），不能录用。

第四条 骨、关节、滑囊、腱鞘疾病或损伤及其后遗症，骨、关节畸形，习惯性脱臼，脊柱慢性疾病，胸廓畸形，不可自行矫正的脊柱侧弯、驼背，慢性腰腿痛，大骨节病指（趾）关节粗大，存在功能障碍者，不能录用。

第五条 两下肢不等长超过2厘米，膝内翻股骨内踝间距离和膝外翻胫骨内踝间距离超过7厘米，或虽然在上述规定范围内但步态异常，不能录用。

第六条 影响功能及外观的指（趾）残缺、畸形，足底弓完全消失的扁平足，影响长途行走的鸡眼、胼胝，重度皲裂症，不能录用。

第七条 恶性肿瘤，影响面容或功能的各部位良性肿瘤、囊肿、癍裂、癍痕体质，不能录用。

第八条 颈强直，不能自行矫正的斜颈，三度以上单纯性甲状腺肿，结核性淋巴结炎，不能录用。

第九条 脉管炎，动脉瘤，重度下肢静脉曲张，重度精索静脉曲张，不能录用。

第十条 泌尿生殖系

统炎症、结核、结石等疾病或损伤及其后遗症，影响功能的生殖器官畸形或发育不全，隐睾，不能录用。皮肤科 第十一条 重度腋臭、头癣，泛发性体癣，疥疮，慢性湿疹，慢性荨麻疹，神经性皮炎，白癫风，银屑病，与传染性麻风病人有密切接触史（共同生活）及其它有传染性或难以治愈的皮肤病，不能录用。第十二条 影响面容的血管痣和色素痣，身体裸露部分有明显瘢痕、疤痕、色素痣和身体其它大面积的疤痕挛缩，不能录取。第十三条 淋病，梅毒，软下疳和性病淋巴肉芽肿，非淋球菌性尿道炎，尖锐湿疣，艾滋病及病毒携带者，不能录取。第十四条 纹身者不能录取。内科 第十五条 器质性心脏、血管疾病（风湿性心脏病、先天性心脏病、心肌病、冠心病等），心电图异常，不能录取。第十六条 血压超出下述范围，不能录用。收缩压：12.00 - 18.66千帕（90 - 140毫米汞柱）；舒张压：8.00 - 11.46千帕（60 - 86毫米汞柱）。第十七条 有各种恶性肿瘤病史者，不能录用。第十八条 慢性支气管炎，支气管哮喘，各型肺结核及肺外结核，结核性胸膜炎及其它呼吸系统慢性疾病，不能录用。第十九条 各种原因导致的一叶肺不张者，不能录用。第二十条 胃、十二指肠溃疡，严重胃下垂（超过髂上嵴联线），肝脏、胆囊、脾脏、胰腺疾病，细菌性痢疾，慢性肠炎，腹部包块，不能录用。下列情况可以录用：（一）仰卧位，平静呼吸，在右锁骨中线肋缘下扪到肝脏不超过2厘米（剑突下不超过3厘米）质软，边薄，平滑，无触痛、扣击痛，肝上界在正常范围，无贫血，营养状况良好。（二）五年前患过疟疾、血吸虫病、黑热病、引起的脾脏肿大，在左肋缘下不超过1厘米，无自觉症状，无贫血，营养状况良好者；单纯性脾大不超过3

厘米，无脾功能亢进者。第二十一条 肝功能和乙型肝炎表面抗原检查，具有下列情况之一者不能录用。（一）丙氨酸氨基转移酶（A、L、T）酶法检验40单位以上者。（二）乙型肝炎表面抗原（HBsAg）酶标法检验阳性者。（三）确诊为各型慢性肝炎及各种肝病患者。第二十二条 急、慢性肾炎，单肾，多囊肾，肾功能不全，不能录用。第二十三条 血栓闭塞性各期脉管炎、；雷诺氏病，不能录用。第二十四条 慢性腮腺炎、腮腺混合瘤不能录用。第二十五条 除单纯缺铁性贫血，且血红蛋白男性高于9克/dl，女性高于8克/dl者以外，其他血液病患者不能录用。第二十六条 各种内分泌及代谢系统疾病，结缔组织疾病，不能录用。第二十七条 钩虫病（伴有贫血），慢性疟疾，血吸虫病、黑热病、阿米巴痢疾、丝虫病，不能录用。第二十八条 有癫痫病史、精神病史、癔病史、遗尿症、晕厥史、梦游症及神经官能症（经常头晕、失眠、记忆力明显下降）、智力低下，不能录用。下列情况可以录用：（一）食物或药物中毒所引起的短时精神障碍，治愈后无后遗症。（二）十三周岁后未发生过遗尿。第二十九条 中枢神经系统及周边神经系统疾病及其后遗症，不能录用。耳、鼻、喉科 第三十条 口吃、嗓音明显嘶哑者，不能录用。第三十一条 嗅觉丧失者，不能录用。第三十二条 双耳失聪者；双侧听力耳语低于4米者；一侧听力正常，另一侧听力耳语低于3米者，不能录用。第三十三条 眩晕病，重度晕车、晕船者，不能录用。第三十四条 耳廓畸形，外耳道闭锁，反复发作的耳前瘻管、耳廓、外耳道湿疹，耳霉菌病，不能录用。第三十五条 鼓膜穿孔，化脓性中耳炎，乳突炎及其它难以治愈的耳病，不能录用。第三十六条 鼻畸形，严重慢性副鼻

鼻窦炎，重度肥厚性鼻炎、萎缩性鼻炎，及其它影响鼻功能的鼻息肉及慢性鼻病，不能录用。第三十七条影响吞咽、发音功能难以治愈的咽、喉疾病，不能录用。眼科第三十八条双侧视力低于5.0，中心30度周围视野，不能录用。第三十九条色觉异常，不能录用。第四十条影响眼功能的眼睑，睑缘、结膜、泪器疾病，不能录用。第四十一条眼球突出，眼球震颤，眼肌疾病，共同性内、外斜视在15度以上者，不能录用。第四十二条角膜、虹膜、虹膜睫状体疾病，瞳孔变形，运动障碍，不能录用。第四十三条青光眼，晶状体、玻璃体、脉络膜、视神经疾病，不能录用。口腔科第四十四条三度龋齿、齿缺失并列在一起的超过两个，不能在一起的超过三个；颌关节疾病，重度牙周病及影响咀嚼功能的口腔疾病，不能录用。第四十五条妊娠内不能录用。第四十六条功能性子宫出血，生殖器官结核、肿块、慢性盆腔炎等妇科疾病，阴道分泌物淋菌快检阳性者，不能录用。第四十七条外生殖器发育异常、子宫脱垂、乳房肿瘤不能录用。附件司法行政

机关录用监狱劳教人民警察体能测评项目和标准

一、男子组项目标准（25岁以下）（25岁以上）10米X4往返跑 12" 2 13" 11000米跑 4' 05" 4' 25" 立定跳远 2.2米 2米 引体向上10个 8个

二、女子组项目标准（25岁以下）（25岁以上）10米X4往返跑 13" 2 14" 0800米跑 4' 20 4' 00 立定跳远 1.5米 1.4米 仰卧起坐23个（限1分钟）45个（不限时）

司法行政机关录用监狱劳教人民警察体能测评实施规则

一、10米X4往返跑 场地器材：10米长的直线跑道若干条，在跑道的两端线（S1颌S2）外30厘米处各划一条线（图1）。木块（5厘米X10厘米）每道3块，其中2块放在S2线外的横线上

，一块放在线外的横线上，秒表若干块。测验方法：受测者用站立式起跑，听到发令后从S1线外起跑，当跑到S2线前面，用一只手拿起一木块随即往回跑，跑到S1线前时交换木块，再跑回S2交换另一木块，最后持木块冲出S1线，记录跑完全程的时间。记录以秒为单位，取一位小数，第二位小数非“0”时则进1。注意事项：当受测者取放木块时，教不要越过S1和S2线。

500)this.style.width=500." border=0> 二、男子1000米跑、女子800米跑 场地器材：400米田径跑道。地面平坦，地质不限，秒表若干块，使用前应进行校正。测试方法：受测者分组测，每组不得少于2人，用站立式起跑。当听到口令或哨音后开始起跑。当受测者到达终点时停表，终点记录员负责登记每人成绩，登记成绩以分、秒为单位，不计小数。

三、立定跳远 场地器材：一小块平坦地面，量尺。测验方法：划一条横线，受测者站立横线后，脚尖不得越过横线，起跳时两脚必须同时离地，落地后不得再移动脚位。测量跳远距离时，以脚跟末端与横线地垂直距离为准。

四、引体向上 场地器材：高单杠或高横杠，杠粗以手能握住为准。测验方法：受测者跳起双手正握杠，两手与肩同宽呈直臂悬垂。静止后，两臂同时用力引体（身体不能有附加动作），上拉到下颌超过横杠上缘为完成一次。记录引体次数。

五、仰卧起坐 场地器材：垫子若干块，铺放平坦。动作规格：受测者全身仰卧于垫上，两脚屈膝稍分开，大小腿成直角，两手指交叉贴于脑后，另一人压住受测者两踝关节处。起坐时，以双肘触及或超过两膝为完成一次。仰卧时两肩胛必须触垫。测试方法：测验时两人一组，一人计时，一人计数（25岁以上组不计时，但中间停顿不得超过5秒钟，否则测验

无效)。一分钟到时或最后一个，受测者虽已坐起，但两肘未触及膝盖者，该次不计算。发现受测者有违例情况，及时指出。违例动作不计次数，禁止使用肘部撑垫或臀部上挺和下落的力量起坐。测定过程中，要给受测者报数。更多信息请访问：[考试大公务员网校](#) [公务员论坛](#) [公务员在线题库](#)