

2005年注册资产评估师《建筑工程》模拟试题及答案1资产评估师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/522/2021_2022_2005_E5_B9_B4_E6_B3_A8_c47_522202.htm 一、单选[共60题，每题1分，总计60分]

- 1、下列结构中，（ ）结构按空间结构计算。 A.排架 B.框架剪力墙 C.框架 D.网架
- 2、下列各项中，不属于建设工程监理基本工作中“三控”内容的是（ ）。 A.工程的进度 B.工程的质量 C.工程的投资 D.全面的组织和协调
- 3、初步可行性研究属于基本建设的（ ）阶段。 A.决策 B.施工 C.设计 D.竣工验收
- 4、以下属于建设项目的是（ ）。 A.某车间给排水工程 B.某工厂装配车间改造 C.城市某住宅小区的建设 D.某产品的开发
- 5、工程建设监理对投资的监督应属于（ ）。 A.合同管理 B.信息管理 C.协调 D.控制
- 6、以下结构中，抗侧移刚度最大的结构为（ ）结构。 A.排架 B.框架剪力墙 C.网架 D.筒体
- 7、在路网上起骨干作用，远期年客、货运量可达2000万吨以上的铁路为（ ）级铁路。 A. B. C. D.
- 8、根据我国《招标投标法》规定，招标人需要对已发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（ ）前，以书面形式通知所有招标文件收受人。 A.10天 B.15天 C.20天 D.30天
- 9、普通粘土砖标准等级MUI0是指（ ）。 A.5块砖的平均抗压强度小于10Kpa B.10块砖的平均抗压强度小于10Kpa C.5块砖的平均抗压强度不小于10Mpa D.10块砖的平均抗压强度不小于10Mpa
- 10、在混凝土配合比设计过程中，施工要求的坍落度主要用于确定（ ）。 A.混凝土的流动性 B.水灰比 C.用水量 D.混凝土早期强度
- 11、混凝土中砂石总重量为1200kg，石子重量为840kg，砂率为（ ）。

A.23.3% B.30% C.42.8% D.70% 12、工程上常使用的石灰膏就是（ ）。 A.石灰石 B.生石灰 C.熟石灰 D.氧化钙 13、建筑工程的基本组成中，承担建筑物全部荷载的组成部分是（ ）。 A.基础 B.梁柱 C.墙柱 D.地基 14、灰土基础是由石灰与粘土按一定比例拌合，加水夯实而成的基础。通常情况下，石灰、粘土的配制比例为（ ）。 A.2 : 5 B.3 : 7 C.4 : 6 D.5 : 7 15、（ ）是由主梁、次梁和板组成。 A.肋形楼盖 B.井式楼盖 C.无梁楼盖 D.预制楼盖 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com