

2007年建设工程质量、投资、进度控制考试真题及答案监理工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/523/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E5_BB_BA_c59_523375.htm

一、单项选择题（共80题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1. 工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节是（ ）阶段。 A . 工程设计 B . 工程施工 C . 工程决策 D . 工程竣工验收
2. 工程项目在竣工验收时无法进行工程内在质量的检验，这说明工程质量具有（ ）特点。 A . 隐蔽性 B . 波动性 C . 影响多样性 D . 影响复杂性
3. 工程质量控制应该是积极主动地对影响质量的各种因素加以控制，也就是在工程质量控制中应坚持（ ）的原则。 A . 以预防为主 B . 以人为核心 C . 质量第一 D . 质量标准
4. 施工图审查机构对建设项目施工图进行审查后，应将技术性审查报告提交给（ ）。 A . 建设单位 B . 监理单位 C . 建设行政主管部门 D . 工程质量监督机构
5. 工程设计质量是工程质量的关键环节之一，设计质量首先应满足（ ）。 A . 业主所需的功能和使用价值 B . 工程质量监督机构的要求 C . 承包单位施工组织的要求 D . 监理单位监理规划的要求
6. 在实施勘察工作之前，监理工程师应审核勘察单位编制的（ ）。 A . 勘察规划 B . 勘察方案 C . 勘察管理文件 D . 勘察工作责任制
7. 监理单位对施工图纸的审核主要由（ ）负责组织。 A . 项目技术负责人 B . 监理单位技术负责人 C . 总监理工程师 D . 专业监理工程师
8. 图纸会审的内容一般不包括（ ）。 A . 设计地震烈度是否符合当地要求 B . 防火、消防是否满足要求 C . 建筑材料来源有无保证 D . 图纸是否符合监理规划所提要求
9. 凡由承包单位负责采购的

原材料、半成品和构配件，在采购订货前应向（ ）申报。A . 建设单位现场代表 B . 项目技术负责人 C . 监理工程师 D . 项目经理

10. 为了确保工程质量，施工单位必须建立完善的自检体系，自检体系中可不包括（ ）。A . 自检 B . 抽检 C . 交接检 D . 专检

11. 施工过程中见证取样的试验室应是（ ）。A . 施工单位的试验室 B . 建设单位指定的试验室 C . 监理单位指定的试验室 D . 与承包单位没有隶属关系的第三方试验室

12. 总监理工程师在施工过程中必须下达停工令的情况为（ ）。A . 未经技术资质审查的施工人员进行现场施工 B . 采用未经审查认可的代用材料 C . 施工过程中出现质量缺陷的异常情况 D . 承包单位未经许可擅自施工

13. 施工承包单位的资质等级中，油漆、架线等作业劳务分包企业的资质（ ）。A . 分为一、二级 B . 分为一、二级和临时级 C . 分为一、二、三级 D . 不分级

14. 监理工程师对施工单位现场计量操作质量控制的主要内容是（ ）。A . 对施工过程中使用的计量仪器检测设备的质量控制 B . 对从事计量作业人员技术水平资格的审核 C . 检查作业者的操作方法是否得当 D . 检查现场检测的原始记录是否可靠

15. 工程项目竣工验收时，需提出“工程质量评估报告”，该报告应由（ ）提出。A . 建设单位 B . 施工单位 C . 质量监督站 D . 项目监理机构

16. 施工过程中，监理工程师对施工现场监督检查的方式不包括（ ）。A . 旁站 B . 专检 C . 平行检验 D . 巡视

17. 为确保设备质量，需做好设备检查验收的质量控制，对于重要的关键性大型设备，应由鉴定小组进行检验，鉴定小组的组织者为（ ）。A . 监理单位 B . 建设单位 C . 安装单位 D . 供货厂商

18. 设备安装检验合格后，经确认满足设备试运行条件，设备安装单

位可进行设备试运行，试运行应由（ ）批准。A．专业监理工程师 B．安装单位项目负责人 C．设备供应商 D．总监理工程师

19. 在制定检验批的抽样方案时，应考虑合理分配生产方风险和使用方风险，对于主控项目两类风险的合理控制范围是（ ）。A． $\leq 5\%$ B． $\leq 10\%$ C． $\leq 1\%$ ， $\leq 5\%$ D． $\leq 1\%$ ， $\leq 10\%$

20. 隐蔽工程验收时，质量验收记录中的验收结论应由（ ）签字。A．施工单位质检员 B．施工单位技术负责人 C．专业监理工程师 D．质量监督站监督员

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com