08年造价师《土建计量》考试重点(83)造价工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/524/2021_2022_08_E5_B9_B4 E9 80 A0 E4 BB c56 524257.htm 675. 围墙高度算到压顶上 表面(混凝土压顶下表面),围墙柱并入围墙体积内;676. 现浇混凝土基础包括带形基础、独立基础、满堂基础、设备 基础、桩承台基础等;按设计图示尺寸以体积计算,不扣除 构件内钢筋、预埋铁件和伸入承台基础的桩头所占体积; 677. 现浇混凝土柱包括异形柱、柱形柱和构造柱等;按设计 图示以体积计算,不扣除构件内金刚筋、预埋铁件所占体积 ; 柱高按下列规定计算:有梁板的柱高,应自柱基上表面至 上一层楼板上表面之间的高度计算;无梁板的柱高,应自柱 基上表面至柱帽下表面之间的高度计算;框架柱的柱高应自 柱基上表面至柱顶高度计算;构造柱按全高计算,嵌入部分 的体积并入柱身体积;依附柱上的牛腿和升板的柱帽,并入 柱身体积内计算;678. 现浇混梁包括基础梁、矩形梁、异形 梁、圈梁、过梁、弧形梁等按设计图示尺寸以体积计算,不 扣除构件内钢筋,预埋铁件所占体积,伸入墙内的梁头、梁 垫体积并入梁体积内计算;梁长:梁与柱连接时,梁长算至 柱侧面;主梁与次梁连接时,次梁算至主梁侧;来源:考试 大 679. 现浇混凝土墙,包括直形墙弧形墙等,按设计图示尺 寸以体积计算,不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,扣 除门窗洞口及单个面积0.3m2以外孔洞所占体积,墙垛及突出 部分并入墙体积内计算;680.现浇混凝土板包括有梁板、无 梁板、平板、拱板、栏板等;按设计图示尺寸以体积计算; 不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个面积0.3m2以内孔洞的占

体积;有梁板按梁板面积之和计算;无梁板按板和柱帽体积之和计算,各类板板伸入墙内的板头并入板体积内计算,薄壳板的肋、基梁板按板和柱帽体积之和计算,各类板伸入墙内的板头并入板体积内计算,薄壳板的肋,基梁并入薄壳体积内计算;681. 现浇混凝土楼梯,包括直形楼梯、弧形楼梯等;按设计图示尺寸以水平投影面积计算,不扣除宽度小于500mm的楼梯井,伸入墙内的部分不计算;整体楼梯(包括直形楼梯、弧形楼梯)平平投影面积包括休息平台,平台梁,斜梁和楼梯连续梁;当整体楼梯与现浇楼板无梯梁连接时,以楼梯的最后一个踏步边缘加300mm界;(百考试题#造价)100Test下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问www.100test.com