

08年造价师《土建计量》考试重点（87）造价工程师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/524/2021\\_2022\\_08\\_E5\\_B9\\_B4](https://www.100test.com/kao_ti2020/524/2021_2022_08_E5_B9_B4)

[\\_E9\\_80\\_A0\\_E4\\_BB\\_c56\\_524263.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/524/2021_2022_08_E5_B9_B4_E9_80_A0_E4_BB_c56_524263.htm) 700. 地面防水按主墙间净空面积计算，扣除凸出地面的构筑物，设备基础等所占的体积；不扣除间壁墙及单个 $0.3\text{m}^2$ 以内的柱、垛、烟囱和孔洞所占面积；701. 墙基防水：外墙按中心线，内墙按净长线乘以宽度计算；来源：[www.examda.com](http://www.examda.com) 702. 防腐混凝土面层、防腐砂浆面层、胶泥防腐砂浆面层、玻璃钢防腐面层、隔离层、防腐涂料等按设计尺寸以面积计算；703. 保温隔热屋面、保温隔热天棚、隔热楼地面；按设计图示尺寸以面积计算，不扣除柱、垛所占面积；704. 楼地面整体面层、块料面层、橡塑面层其他面层按设计图示以面积计算；705. 踢脚线按设计图示长度乘以高度以面积计算；楼梯装饰按设计图示水平投影面积计算；（百考试题\*造价）100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)