

咨询工程师《项目决策分析》模拟试题咨询工程师考试 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/525/2021_2022__E5_92_A8_E8_AF_A2_E5_B7_A5_E7_c60_525286.htm

一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1. 在项目可行性研究阶段对项目进行经济评价时，鉴于投资项目的历时性和风险性，故需对项目进行（ ）。A.市场供求分析B.技术发展预测C.投资策略分析D.不确定性分析
2. 项目决策分析与评价工作中，与多方案比较与优化无关的是（ ）。A.综合评分法来源：www.examda.comB.目标排序法C.倒序排列法D.两两对比法
3. 在多方案比较中，首先为每个目标的各个实现方案评定一个分数，然后按一定的算法得出一个综合总分，按综合总分的高低进行方案比选，这种方法是（ ）。A.目标排序法B.两两对比法C.综合评分法D.逐步淘汰法
4. 可行性研究内容与初步可行性研究相比主要区别在于（ ）。A.增加市场分析B.研究深度提高C.增加社会评价D.投资估算值提高
5. 市场预测的供需预测中，国内市场需求预测主要是（ ）。A.预测需求潜量B.预测销售潜量C.预测需求潜量和销售潜量D.均不正确
6. 营销策略研究的前提是（ ）。A.产品价格分析B.确定营销策略C.产品生命周期分析D.项目竞争力分析
7. 市场风险因素的识别要与风险（ ）相结合，以确定投资项目的
主要风险因素。A.时间估计B.大小估计C.程度估计D.类别估计
8. 企业的战略方向是指（ ）。A.产品的选择B.市场的选择C.产品和市场的综合选择D.经营方式的选择
9. 某企业颇具开发实力且创新意识强，在这种情况下，该企业通常选择的模式为（ ）。A.侧重导入期和成长期，放弃成熟期、衰退期B.侧

重导入期，兼顾成长期和成熟期C.侧重成长期和成熟期，放弃导入期和衰退期。D.投资均衡分布于四个阶段10.在项目决策分析与评价的方案设计中必须对大宗原材料的来源、质量、稳定供应年限、运输条件和费用予以落实，必要时应进行方案比选，优化原材料供应方案。这体现了资源利用的（ ）。A.有效性B.有偿性C.综合性D.可靠性11.资源开发项目应根据项目特点分析研究资源的品质，目的是为（ ）提供依据。A.确定资源的开采方式和设备方案B.预测项目效益C.确定开发的规模和开采年限D.制订项目技术方案12.资源综合利用是解决我国资源相对紧缺问题的一项既定（ ）。A.目标B.法规C.国策D.方针13.在进行方案比选中，应提高对于（ ）的专业设计方案比选的重视程度，以免造成重大损失。A.公用工程和辅助工程B.专项工程和公用工程C.车间方案和生产装置方案D.主要设备方案和技术方案14.根据市场需求确定项目建设规模时，当产品的市场需求变化快，品种规格多时应采用（ ）战略。A.中、小规模B.大、中规模C.大、中小规模D.大规模15.项目选址的投入物方案比选的要求中，规定消耗大宗原材料的项目，一般多建在（ ）。A.省会B.交通运输便利之地C.原材料产地D.主要销售区附近16.厂区运输设计方案中，要求工厂所需大宗原材料、燃料等从厂！外直接运至车间或料库的目的是（ ）。A.加快生产进度来源
：www.examda.comB.保证安全，防止火灾C.减少库存，降低成本D.减少倒运和损失17.可行性研究报告中的节能方案设计，规定了符合（ ）情况的工业锅炉应采用热电联产。A.单台容量20t / h及以上、热负荷年利用大于4000hB.单台容量30t / h及以上、热负荷年利用大于4000hC.单台容量20t / h及以上、

热负荷年利用大于5000hD.单台容量30t / h及以上、热负荷年利用大于5000h18.污水处理装置一般按净化程度分成三级，一级处理即机械处理，主要用物理法或化学法将污水中可沉降的物质除去，然后加氯消毒，一级处理的净化率BOD5的要求范围是（ ）。A.25% ~ 40% B.10% ~ 20% C.90%左右 D.99%以上19.进口设备原价的构成及计算中，在（ ）情况下，不收取海关监管手续费。A.实行保税B.减收关税C.免征关税D.全额征收关税20.勘察设计费在费用估算中属于（ ）。A.建筑工程费B.安装工程费C.基本预备费D.工程建设其他费用 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com