

2007年咨询工程师项目决策分析与评价真题咨询工程师考试  
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/525/2021\\_2022\\_2007\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_92\\_A8\\_c60\\_525330.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/525/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E5_92_A8_c60_525330.htm)

一、单项选择题(共60题。每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1．项目决策分析与评价要注意方法的科学性和( )，并通过多种方法验证，以保证决策正确。A．公正性B．公平性C．合理性D．客观性

2．下列各类项目中，需要对主要投入品的供应进行市场分析的是( )。A．石油勘探工业项目B．纺织工业项目C．煤炭开发项目D．公路建设项目

3．下列关于市场调查的表述中，错误的是( )。A．市场调查报告都应附有相应的表格B．不论在国内还是在国外销售产品都应调查国内外市场状况C．产品在国内销售只需调查国内市场状况D．市场调查的时间跨度应能满足市场预测的要求

4．下列市场预测程序中，正确的顺序是( )。A．确定市场目标、收集分析资料、选择预测方法、进行预测分析B．确定市场目标、选择预测方法、收集分析资料、进行预测分析C．收集分析资料、确定市场目标、选择预测方法、进行预测分析D．确定市场目标、选择预测方法、收集分析资料、预测结果分析

5．项目决策分析与评价中，选择市场预测方法要考虑的因素不包括( )。A．预测内容B．历史资料的可得性C．预测人员的资历D．要求的精确度

6．下列关于市场预测方法中的组合预测的表述中，错误的是( )。A．动态与静态预测的组合B．几种定量方法的组合C．几种定性方法的组合D．定性与定量方法的组合

7．下列关于项目竞争力分析的表述中，错误的是( )。A．进行项目竞争力分析，要同时研究项目自身和竞争对手的竞争力B．项目竞争力

分析是确定营销策略的基础C . 项目竞争力分析主要研究项目在国内外市场竞争中的获利能力D . 项目竞争力分析通常不进行项目规模效益的优劣势分析8 . 企业投资战略的综合选择是指( )的选择。 A . 市场产品战略B . 投资项目优化组合C . 投资战略类型D . 企业经营战略9 . 建设项目进行主要设备选型的原则是( )。 A . 技术先进、可靠和经济合理B . 注意投资和外汇的约束C . 考虑技术人才的限制D . 尽可能引进国外先进设备10 . 建设项目应根据生产性质和工艺的要求选择厂房建筑的层数 , 下列表述中正确的是( )。 A . 生产时散发大量热气的车间应选择多层厂房B . 需要大跨度和高空间的车间应选择单层厂房C . 需要保持恒温、恒湿的车间应选择单层厂房D . 有重型生产设备的车间应选择多层厂房11 . 从合理利用资源的角度考察项目建设规模的合理性 , 主要应考虑资源利用的可靠性、有效性和( )。 A . 先进性B . 经济性C . 实用性D . 前瞻性12 . 进行物料衡算是建设项目生产工艺技术方案设计的内容之一。物料衡算的理论基础是( )。 A . 物质平衡定律B . 物料平衡定律C . 能量守恒定律D . 质量守恒定律13 . 建设项目选址时 , 对区域位置的基本要求包括( )。 A . 避开热电厂B . 避开高压输电线路C . 避开地震区D . 避开风沙区14 . 建设项目所需大宗原材料的运输 , 通常在( )阶段与拟选运输企业签订意向书。 A . 可行性研究B . 初步可行性研究C . 项目建议书D . 项目评估15 . 下列关于可行性研究中环境保护方案设计的表述中 , 错误的是( )。 A . 控制污染源 , 使污染物的产生降到最低限度B . 环境保护方案设计 , 应对环境质量现状进行调查C . 环境保护方案设计执行的标准可异于环境影响评价的标准D . 环境保护方案设计要针对具体情况

提出对策16. 某项目厂区占地面积26000平方米, 厂区内构筑物占地800平方米, 露天堆场占地1500平方米, 道路及广场占地面积5200平方米, 若要求建筑系数达到35%, 则建筑物占地面积应达到( )平方米。A. 8300 B. 7600 C. 6800 D. 4980

17. 建设项目给排水工程方案设计中, 如以地面水为水源, 设计枯水量的保证率一般不小于( )。A. 80% B. 85% C. 90% D. 95%

18. 下列关于污水处理流程的表述中, 正确的是( )。A. 一级处理能使污水中BOD5的净化率达到50%以上 B. 二级处理的污水只适用于向海洋或自净能力强的水体排放 C. 三级处理能基本除去污水中的氮、磷等植物营养物 D. 特级处理费用高, 约为一级处理的4倍

19. 下列关于废气治理方法应用范围的表述中, 错误的是( )。A. 吸收法适用于无机气体及部分有机气体 B. 吸附法适用于绝大多数有机气体及大多数无机气体 C. 冷凝法适用于无机气体及恶臭 D. 催化转化法适用于有机气体及部分无机气体

20. 下列关于建设投资估算范围和构成的表述中, 正确的是( )。A. 建设投资估算的范围可根据项目业主要求确定 B. 建设投资的构成可按概算法或形成资产法分类 C. 按概算法分类, 建设投资由工程费用、固定资产其他费用和预备费组成 D. 工程费用由设备购置费、建安工程费和工程建设其他费用组成

100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)