2009年考研西医综合辅导讲义同步练习093考研 PDF转换可能 丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao\_ti2020/531/2021\_2022\_2009\_E5\_B9\_ B4 E8 80 83 c73 531933.htm 第14章胸部外科疾病 一、A型题 : 在每小题给出的A、B、C、D四个选项中。只有一项是最 符合题目要求的。329.闭合性肋骨骨折患者,出现下列哪项 征象提示合并肺或支气管有损伤? A. 伤侧胸腔积血 B. 伤侧 皮下气肿 C. 伤肺湿哕音 D. 伤肺呼吸音减低 330. 胸部创伤 后,下列哪项损伤不能在x线片上显示? A. 气胸 B. 血胸 C. 肋软骨骨折 D. 肺挫伤 331. 关于张力性气胸的叙述,下列哪 项正确? A. 伤肺严重萎陷, 健侧肺代偿性扩张 B. 皮下气肿 少见 C. 极度呼吸困难, 甚至休克 D. 伤侧胸部叩诊呈过清 音 332. 关于外伤性血胸的叙述,下列哪项错误? A. 可与气 胸同时存在 B. 胸腔积液涂片找到细菌,可确定已有感染 C . 穿刺吸出血液很快凝固,表示出血已停止 D. 凝固性血胸 应待病情稳定后尽早手术 333. 创伤性窒息的临床表现最明显 的部位是 A. 面部和眼眶部 B. 面部和颈部 C. 上胸部 D. 上 腹部 334. 关于肺癌的叙述,不正确的是 A. 右肺多于左肺 B . 上肺多于下肺 C . 大细胞肺癌多起源于大支气管 D . 小细 胞肺癌多起源于小支气管 335. 肺癌手术的禁忌证不包括 A. 声音嘶哑 B. Horner综合征 C. Cushing综合征 D. 锁骨上淋 巴结转移 336. 早期食管癌的症状是 A. 进行性吞咽困难 B. 吞咽梗噎感 C. 进食时剧烈呛咳 D. 持续胸痛 337. 绝大多数 原发性纵隔肿瘤均应行手术治疗,但除外A.神经源性肿瘤 B.恶性淋巴源性肿瘤 C.胸腺瘤 D.畸胎瘤 二、B型题:每 小题只能从中选择I个最符合题目要求的,每个选项可以被选

择一次或多次。 A. 肺萎缩 B. 反常呼吸运动 C. 纵隔扑动 D . 静脉回心血流受阻 338 . 多根多处肋骨骨折导致呼吸衰竭的 主要原因是339.开放性气胸导致循环衰竭的主要原因是A. 第1~2肋B.第2~4肋C.第4~7肋D.第8~10肋340.肋骨 骨折的好发部位是 341. Tietze病的好发部位是 A. 手术治疗 B . 放射治疗 C. 化学治疗 D. 术前放疗 手术 342. 食管癌的 首选治疗方法是 343. 上段食管癌的治疗多采用 344. 中段食 管癌的治疗多采用 345.下段食管癌的治疗多采用 346.较大 的食管鳞癌,手术切除困难者,其治疗多采用A.前纵隔B . 前上纵隔 C . 后纵隔 D . 后上纵隔 347 . 原发性神经源性纵 隔肿瘤多位于348.畸胎瘤多位于三、X型题:A、B、C、D 四个选项中至少有两项是符合题目要求的。请选出所有符合 题目要求的答案。 349. 多根多处肋骨骨折易发生 A. 连枷胸 B. 反常呼吸运动 C. 胸壁软化 D. 纵隔扑动 350. 胸部外伤 早期剖胸探查的指征是 A. 进行性血胸 B. 主支气管断裂 C. 严重肺挫伤 D.膈肌破裂 351.肺癌的早期症状包括 A.无任 何症状 B. 刺激性咳嗽 C. 血痰 D. 颈静脉怒张 352. 胸内异 位组织肿瘤包括 A. 胸骨后甲状腺肿 B. 甲状旁腺瘤 C. 淋巴 肉瘤 D. Hodgkin病 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直 接下载。详细请访问 www.100test.com