

2008年一级建造师考试《公路工程》习题32一级建造师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/533/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_533483.htm 1、设备招标采用的方式不包括()。

A、国际竞争性招标 B、国内竞争性招标 C、国际邀请性招标 D、咨询发包商直接签订合同 2、履带式推土机的优点较全面的表示是()。

A、有附着牵引力大、行驶速度快，能广泛用于各种工程 B、有附着牵引力大、接地比压低，能广泛用于各种工程 C、附着牵引力大、爬坡能力强，能胜任较为险恶的工作环境 D、有附着牵引力大、行驶速度快，能广泛用于各种土建工程 3、省高速公路通信中心的通信系统主要包括()。

A、光纤数字传输系统 B、数字程控交换系统 C、有线广播系统 D、数字同步时钟系统 E、通信电源系统 4、投标人以联合体形式投标，投标人必须是()。

A、至少一个是独立法人 B、两个或两个以上的经济组织 C、两个或两个以上的独立法人 D、联合体的主办人是法人即可 5、水泥混凝土抗折强度试验的试件尺寸为()。

A、100mm × 100mm × 550mm B、100mm × 100mm × 600mm C、150mm × 150mm × 550mm D、150mm × 150mm × 600mm 6、背景材料：某高速公路施工合同段在建设单位、设计单位、施工单位、监理单位的共同努力下，施工单位精心组织施工，按质按量如期完成工程合同，符合交工验收条件后，经监理工程师同意，施工单位向项目法人提出了交工验收申请。问题：(1)公路工程交工验收应具备哪些条件？(2)交工验收有哪些主要工作内容？(3)参加交工验收各单位的主要职责是什么？7、在反复冻融地区，昼夜平均温度在()以下，连续10天以上时，进行路基施工称为路

基冬季施工。 A、 - 1 B、 - 3 C、 - 5 D、 - 10 8、水泥混凝土面层实测项目不包括()。 A、弯拉强度 B、抗滑构造深度 C、弯沉值 D、纵、横缝顺直度 9、下列情况应洒布粘层的是()。 A、沥青混凝土面层的下面层和二灰稳定碎石基层之间 B、沥青混凝土面层与检查井侧面之间 C、半刚性基层上铺筑沥青层 D、多雨地区空隙较大的沥青面层下部 10、工程施工组织设计是()。 A、指导设计 B、指导施工及施工准备 C、指导设计概预算 D、指导工程投标，签定承包合同，施工准备和施工全过程的全局性的技术经济文件 答案 1、 C 2、 C 3、 ABDE 4、 A 5、 C 6、 (1)公路工程交工验收应具备下列条件： 1)合同约定的各项内容已完成； 2)施工单位按交通部制定的《公路工程质量检验评定标准》及相关规定的要求对工程质量自检合格； 3)监理工程师对工程质量的评定合格； 4)质量监督机构按交通部规定的公路工程质量鉴定办法对工程质量进行检测(必要时可委托有相应资质的检测机构承担检测任务)，并出具检测意见； 5)竣工文件已按交通部规定的内容编制完成； 6)施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结。 公路工程各合同段符合交工验收条件后，经监理工程师同意，由施工单位向项目法人提出申请，项目法人应及时组织对该合同段进行交工验收。 (2)交工验收的主要工作内容是： 1)检查合同执行情况； 2)检查施工自检报告、施工总结报告及施工资料； 3)检查监理单位独立抽检资料、监理工作报告及质量评定资料； 4)检查工程实体，审查有关资料，包括主要产品质量的抽(检)测报告； 5)核查工程完工数量是否与批准的设计文件相符，是否与工程计量数量一致； 6)对合同是否全面执行、工程质量是否合格作出结论，按交通

主管部门规定的格式签署合同段交工验收证书；7)按交通部规定的办法对设计单位、监理单位、施工单位的工作进行初步评价。(3)项目法人|百考试题|负责组织各合同段参建单位完成交工验收工作的各项内容，总结合同执行过程中的经验，对工程质量是否合格作出结论。设计单位负责检查已完成的工程是否与设计相符，是否满足设计要求。监理单位负责完成监理资料的汇总、整理，协助项目法人检查施工单位的合同执行情况，核对工程数量，科学公正地对工程质量进行评定。施工单位负责提交竣工资料，完成交工验收准备工作。主观题答案仅供参考 7、B 8、C 9、B 10、D 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com