2008年一级建造师考试《市政工程》习题30一级建造师考试PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/534/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_534598.htm 1、重大事故按有关规定分为( )个等级。 A、2 B、3 C、4 D、5 2、具有限制管道向某一方向位移的作用的支架是( )。 A、滑动支架 B、弹簧支架 C、固定支架 D、导向支架 3、给排水厂站混凝土施工、验收和试验严格按( )的规定和设计要求执行。 A、《给水排水管道施工及验收规范》 B、《混凝土强度检验评定标准》 C、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 D、《给水排水构筑物施工及验收规范》 E、浇筑、养护 4、为了提高储罐的利用系数，可在高压储配站内安装( )，当储气罐内的燃气压力接近管网压力时，可以利用高压干管的高压燃气把燃气从压力较低的罐中引射出来，以提高整个罐的容积利用系数。 A、调压器 B、喷射器 C、引射器 D、过滤器 5、热网蒸汽系统返回管内的介质为( )。 A、热水 B、蒸汽 C、凝结水 D、汽水 6、下列地基处理方法适用于处理饱和软弱土层的是( )。 A、碾压及夯实 B、振密挤密 C、排水固结 D、置换及拌入 7、以下接口形式中，属于承插式铸铁管刚性接口的是( )。 A、油麻石棉水泥接口 B、油麻青铅接口 C、胶圈|百考试题|石棉水泥接口 D、油麻膨胀水泥砂浆接口 E、梯唇式橡胶圈接口 8、承包商应提供的索赔文件不包括( )。 A、索赔意向通知 B、索赔程序规定 C、索赔报告 D、索赔证据与详细计算书等附件 9、关于注浆目的，下列说法错误的是( )。 A、形成防水层 B、减小周围地层土压力 C、防止地层变形 D、及早安定管片 10、进度报告中要有包含检查发现的进度偏差状态和导致偏差的( )。 A

、外部环境 B、施工部位 C、原因分析 D、气象条件 答案 1、C 2、D 3、BCD 4、C 5、C 6、C 7、ACD 8、B 9、B 10、C

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com