

执业西药师 去甲丙咪嗪简介药师资格考试 PDF转换可能丢失  
图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/535/2021\\_2022\\_\\_E6\\_89\\_A7\\_E4\\_B8\\_9A\\_E8\\_A5\\_BF\\_E8\\_c23\\_535091.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/535/2021_2022__E6_89_A7_E4_B8_9A_E8_A5_BF_E8_c23_535091.htm) 「参考值」有效药  
浓度范围：150 ~ 300  $\mu\text{g/L}$ ，中毒药浓度：> 500  $\mu\text{g/L}$ 。「病  
理学变异」同阿米替林。「生物学变异」同阿米替林。「  
药代动力学参数」去甲丙咪嗪吸收快速而完全，没有消化道  
特殊疾患者，试大收集整理的吸收率几乎为100%.生物利用率  
：33% ~ 51%，达峰浓度时间：2 ~ 8小时，血浆蛋白结合率  
：73% ~ 92%，分布容积：28 ~ 60L/kg，半衰期：12 ~ 54小时  
，达稳态时间：2.5 ~ 11.0天，清除率：1300 ~ 2800ml/min，主  
要是以肝脏代谢。「药物影响」阿丙咪嗪。"#F8F8F8"

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)