

2009年质量、投资、进度控制练习题(5)监理工程师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/538/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E8_B4_A8_c59_538230.htm 多项选择题1. 2000版GB

/ T19000-ISO9000族标准中质量的定义中“特性”是指区分的特征。特性可以是固有的或赋予的，可以是定性的或定量的。特性有()类型。A. 物质特性B. 生理功能特性C. 行为特性D. 官感特性E. 动物体工效特性2. 由于建筑物本身具有结构类型不同、质量要求不同、施工方法不同、使用性能不同的个性特点，目前国家对建设工程的合理使用寿命周期还缺乏统一的规定，仅在少数技术标准中，提出了明确要求。如民用建筑主体结构耐用年限分为()。A. 10~15年B. 15~30年C. 50~100年D. 30~50年E. 100年以上3. 各省级、市(地区)级、县级工程质量检测机构的主要任务是()。A. 受国务院建设行政主管部门和专业部门委托，对指定的国家重点工程进行检测复核，提出检测复核报告和建议B. 受同级建设行政主管部门委托，对本省、市、县的建筑构件、制品进行抽样检测C. 对本地区正在施工的建设工程所用的材料、混凝土、砂浆和建筑构件等进行随机抽样检测，向本地建设工程质量主管部门和质量监督部门提出抽样报告和建议D. 受国家建设行政主管部门和国家标准部门委托，对建筑构件、制品进行抽样检验E. 受国家建设行政主管部门和国家标准部门委托，对有关材料、设备及产品进行抽样检验4. ()是工程勘察资质和工程设计资质分级标准的硬性要求。A. 技术力量B. 技术装备及应用水平C. 领导水平D. 单位资历和信誉E. 业务成果5. 总体设计阶段监理工作内容有()。A. 按

照委托设计合同规定的日期交出总体设计文件B．协助建设单位对总体设计文件进行评审，或据建设单位要求组织专家评审，并组织整理评审报告C．根据评审结果，督促设计单位对总体设计文件进行修改D．将总体设计文件上报上级主管部门审查，并取得批准E．编写总体设计文件6．实行设计方案竞选的城市建筑项目范围有()。A．按国家规定的重要风景区的主体建筑项目B．建筑面积10万m²以下的住宅小区C．当地建设主管部门划定范围的建设项目D．行政单位需要建设的建设项目E．按建设部建设项目分类标准规定的特、一级的建筑项目7．工程施工的质量控制按工程实体形成过程中物质形态转化的阶段划分为()。A．施工准备控制B．对投入的物质资源质量的控制C．施工过程质量控制D．竣工验收控制E．对完成的工程产出品质量的控制与验收8．见证点的监理实施程序有()。A．承包单位应在某见证点施工时，口头通知监理工程师，说明该见证点施工，请监理人员到现场进行见证和监督B．监理工程师应按规定的时间到现场见证C．如果在此之前监理人员已到过现场检查，并将有关意见写在“施工记录”上，则承包单位应在该意见旁写明他根据该意见已采取的改进措施，或者写明他的某些具体意见D．监理工程师收到通知后，应注明收到该通知的日期并签字E．如果监理人员在规定的时间不能到场见证，承包单位可以认为已获监理工程师默认。无权进行该项施工9．质量检验必须具备的条件是()。A．配备一定数量符合标准及满足检验工作需要的检验和测试手段B．建设单位应建立一套完善的管理制度C．监理单位应建立套完善的管理制度D．监理单位要具有一定的检验技术力量E．质量检验所需的技术标准，如国际、国家、行

业及地方标准10.对一般通用或小型设备不合格的处理方式有()。A.出厂前装配不合格的设备,可进行整机检验B.整机检验不合格的设备不能出厂C.进场检验不合格的设备,由建设单位自行修理D.试车不合格的设备不得投入使用,并由建设单位组织相关部门进行研究处理E.进场验收不合格的设备不得安装,由供货单位或制造单位返修处理

100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com