

药物分析 怎样择时服药药师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/541/2021_2022__E8_8D_AF_E7_89_A9_E5_88_86_E6_c23_541051.htm

1.强心甙类药物：洋地黄、西地兰等药物，以凌晨4点最为敏感。药理作用比其他时间高40倍，如果这时仍按常规剂量用药，则容易出现毒副作用。在恶劣天气或气压较低时，也会使这些药物的毒性增强，所以，心脏病人在这种情况下服药必须减少剂量。

2.止痛药：上午9时是人的痛觉最不敏感的时间，中午11—12点时则是最敏感时间。因此，中午服用止痛药效果最好。阿司匹林早6时服用，在体内降解速度缓慢，药效强而持久。而晚6时或10时用药则效果最差。

3.胰岛素：凌晨4时左右使用，为糖尿病病人最为敏感的时间，即使给予最低量也可获满意效果。

4.糖皮质激素类药物：可的松、氢化可的松、强的松等，以早8时给药效果最好，仅需每日1次。长时作用的地塞米松只需隔日早晨服用1次就可，可使药效增强，作用时间延长，药物易与血浆蛋白结合运输到全身各部位。这时因垂体对血液循环的皮质激素水平敏感性最低，不致因用药而抑制垂体的分泌活动。

5.抗风湿药物：消炎痛以上午8时服药效果最好，而且每千克体重只需3毫克便可奏效，而晚上8时给药效果最差，需要加大3倍量左右。

6.磺胺类药：在下午4时服用，半小时后血液浓度比其他任何时间都要高，药效作用快。

7.抗贫血药：硫酸亚铁片等，晚上7时服用比早上7时用服吸收率高1.2倍左右，而且在血液考试，大收集整理中达到高峰浓度的持续时间延长3倍左在。

8.中药服法：一般病在胸膈以上而想使药力停留较久，宜饭后服；病在心腹以下而欲使药力

迅速下达，宜饭前服；病在四肢血脉宜空腹，宜在白天服；病在骨髓应在夜晚服。发散药宜热服，以利发汗；安神滋补药宜睡前服；驱虫药宜空腹而无油腻时服；对胃肠有刺激作用及治眼科病药物宜饭后服。病急宜顿服，剧烈呕吐及小儿患者宜少量多次服。"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com