

不应计算建筑面积的范围资产评估师考试 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/542/2021_2022__E4_B8_8D_

[E5_BA_94_E8_AE_A1_E7_c47_542688.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/542/2021_2022__E4_B8_8D_E5_BA_94_E8_AE_A1_E7_c47_542688.htm) 1.建筑物通道（骑楼、过街楼的底层）。 2.建筑物内的设备管道夹层。 3.建筑物内分隔的单层房间，舞台及后台悬挂幕布、布景的天桥、挑台等。 4.层顶水箱、花架、凉棚、露天游泳池。 5.建筑物内的工作平台、上料平台、安装箱和罐体的平台。 6.突出墙外的勒脚、附墙柱、垛、台阶、墙面抹灰、装饰面、镶贴块料面层、装饰性幕墙、空调机外机搁板（箱）、飘窗、构件、配件、宽度在2.10m及以内的雨篷以及与建筑物内不相连通的装饰性阳台、挑廊。 7.无永久性顶盖的架空走廊、室外楼梯和用于检修、消防等的室外钢楼梯、爬梯。 8.自动扶梯、自动人行道。 9.独立烟囱、烟道、地沟、油（水）罐、气柜、水塔、贮油（水）池、贮仓、栈桥、地下人防通道、地铁隧道。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com