城市规划规划原理辅导之绿地率的概念城市规划师考试 PDF 转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao\_ti2020/543/2021\_2022\_\_E5\_9F\_8E\_ E5\_B8\_82\_E8\_A7\_84\_E5\_c61\_543322.htm 绿地率的概念 (一)绿 地率的定义 绿地率指规划地块内各类绿化用地总和占该块用 地面积的比例: 绿地率=(地块内绿化用地总面积: 地块面积) ×100% 规划控制其下限。这里的绿地包括公共绿地、组团绿 地、公共服务设施所属绿地和道路绿地(道路红线内的绿地) ,不包括屋顶、晒台的人工绿地,公共绿地内占地面积不大 于1%的雕塑、亭榭、水池等绿化小品建筑可视为绿地。(二) 绿地率的功能 绿地率的控制可以保证城市的绿化和开放空间 , 为人们提供休憩和交流的场所。 绿地率为绿地面积(包括公 共绿地A3,不包括住宅用地中的绿化用地A2和树冠覆盖其他 用地的面积A4.1)占总用地面积的百分比,即(A1A3)/S ×100% 绿化率为绿化面积(包括公共绿地A3和住宅用地中的 绿化面积A2,不包括树冠覆盖其他用地的面积A4-1)占总用地 面积的百分比,即(A1 A2 A3)/S×100%公共绿地率为公共绿 地面积A3(仅包括公共绿地,不包括其他绿地、住宅中的绿化 用地和树冠覆盖其他用地的面积)占总用地面积的百分比,即 A3/S×100% 绿化覆盖率为所有绿化植物覆盖的投影面积(包 括公共绿地A3、其他绿地A1、住宅中的绿化用地A2和树冠覆 盖其他用地的面积A4.1)占总用地面积的百分比,即(AIA2 A3 A4-1) / S x 100% 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直 接下载。详细请访问 www.100test.com