

2009年二级建造师《建筑实务》案例练习题(1)二级建造师考试PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/548/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_548948.htm

场景(一)某滨海城市一建筑工程，16层施工时正遇台风多雨季节，为了保质保量完成施工任务，项目部制定了安全文明施工保障措施，落实了防火措施，主要部位设置了安全警示标志牌，并加强了对高空作业人员的安全教育。安全员在检查时，发现存在以下问题：(1)下雨天，地下室用电不符合要求；(2)临时消防水管不符合要求；(3)电焊工动火时未经审查批准。根据场景(一)，作答下列题目。

1. 安全带使用时应()，防止摆动碰撞。A. 低挂高用，垂直使用 B. 高挂低用，垂直使用 C. 高挂高用，水平使用 D. 低挂低用，水平使用
2. 根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)，照明电源电压不得大于12V的是()。A. 人防工程 B. 有导电灰尘的场所 C. 特别潮湿场所及导电良好的地面 D. 高温场所
3. 施工现场防火，下列属于一级动火的是()。A. 现场堆有大量可燃和易燃物质的场所 B. 在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊割等用火作业 C. 小形油箱等容器用火作业 D. 登高焊、割等用火作业
4. 根据《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-1991)，遇有()强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。A. 三级 B. 四级 C. 五级 D. 六级
5. 本建筑工程安装临时消防竖管，其管径要求最小不得小于()mm。A. 25 B. 35 C. 50 D. 75
6. 符合安全警示标志安全色的是()。A. 红、黑、蓝、绿 B. 红、黄、蓝、绿 C. 黄、白、蓝、绿 D. 红、白、黄、蓝
7. 该项目部

为贯彻ISO14000环境管理体系，制定了建筑工程施工环境管理计划，下列不属于环境保护内容的是()。 A．噪声控制 B．固体废弃物控制 C．污水控制 D．易燃易爆物控制

1．B 2．C 3．A 4．D 5．D 6．B 7．D

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com