

2009年二级建造师《建筑实务》案例练习题(2)二级建造师考试PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/548/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_BA\\_8C\\_c55\\_548949.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/548/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_548949.htm) 场景(三)某医院改扩建工程

于2006年5月1日申报竣工，同年5月10日竣工验收合格，5月20日工程移交，5月24日办理了竣工验收备案手续。总包施工单位提交了工程质量保修书。在保修期间，建设单位找了一个家装施工队进行地板改造，将地埋采暖管损坏，冬季供暖时发生了跑水事故。医院在发生跑水事故后立即通知总包施工单位维修。地埋采暖管修复后，各方因维修费用的承担发生争议。根据场景(三)，作答下列题目。1. 本案工程保修期的起算时间为( )。A. 5月1日 B. 5月10日 C. 5月20日 D. 5月24日 2. 本案总包施工单位应有( )向建设单位提交质量保修书。A. 5月1日 B. 5月10日 C. 5月20日 D. 5月24日 3. 在正常使用下，供热系统最低保修期限为( )。A. 1年 B. 2年 C. 2个采暖期 D. 5年 4. 本案跑水事故发生后。总包施工单位接到保修通知后，正确的做法是( )。A. 应在保修书约定的时间内予以维修 B. 不予维修 C. 立即到达现场抢修 D. 让医院通知家装队维修 5. 本案跑水事件维修完成后，应当由( )组织验收。A. 总包施工单位 B. 医院 C. 监理单位 D. 家装队 6. 本案跑水%百考试题%维修费用应由( )承担。A. 总包施工单位 B. 医院 C. 监理单位 D. 物业管理单位 7. 本案改扩建工程：程施工中产生的旺弃物属于( )垃圾。A. 工业 B. 医疗 C. 生活 D. 建筑 1. B 2. A 3. C 4. C 5. B 6. B 7. D 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)