

5种常见网页自动跳转方法对SEO的影响电子商务考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/549/2021_2022_5_E7_A7_8D_E5_B8_B8_E8_A7_81_c40_549983.htm

网页自动跳转，是指当用户访问某个网页时，被自动跳转到另一个网页中去。网页自动跳转的主要作用是，当域名变更后，或者网站里的一个或多个网页被删除后，可以使用这种方式将用户引导到其它正常的网页中去，从而留住用户。不过，现在有许多人利用网页自动跳转来进行作弊，欺骗搜索引擎，从而实现提高网站搜索引擎排名的目的。比较典型的方式是：设为首页 先做一个“桥页”，当搜索引擎收录了这个桥页，并有较高排名时，桥页中再使用网页自动跳转方式，将用户引导到用户本来无意访问的其它网页中去。下面介绍一下五种常见的网页自动跳转方法，以及搜索引擎对这些跳转方法的辨识能力。

第一种网页自动跳转方法：Meta Refresh自动跳转法 在网页的head区域的Meta Refresh标签中，加入自动跳转代码，可实现网页的立即或延时自动跳转。示例如下：这种方法与第一种方法一样，能够被搜索引擎识别。第三种网页自动跳转方法：javascript自动跳转法 javascript可以实现网页的自动跳转，如果要实现立即跳转，将跳转代码放在网页的head区域即可。示例如下：其中的“[url]http://XFBBS.Com/yule/tietu/[url]”是重定向目标地址。由于搜索引擎无法解析javascript，所以搜索引擎便无法识别用javascript脚本进行的自动跳转。第四种网页自动跳转方法：表单自动跳转法 对于表单大家都很熟悉，就是将表单中填写的内容，提交到action参数中指定的URL地址中，目标URL再对接收到的数据进行处理。利用

这一点，我们可间接的实现网页跳转，只不过，我们并不需要提交任何表单内容。再结合javascript脚本，加入收藏可以对表单进行自动提交。示例如下：`document.form1.submit()`其中form1名称任意，但二处form1应该统一。action中的URL地址必须以文件名结尾，例如“`action=http://XFBBS.Com/`”或“`action=http://XFBBS.Com/yule`”便是不规范写法。method可以是get也可以是post，但根据我的经验，提交空表单时最好使用get。众所周知，由于搜索引擎的蜘蛛程序是不会填写表单的，所以搜索引擎便无法识别通过这种方法实现的网页自动跳转。第五种网页自动跳转方法：程序跳转法

(`response.redirect`、`server.transfer`) 每种程序都有各自的页面跳转方法，例如asp中使用`response.redirect`来进行跳转，跳转范例如下：`response.redirect "http://XFBBS.Com"`它的作用是，asp程序运行到该行代码后，会立即跳转到目标url地址中去。在asp中，除了使用`response.redirect`做跳转外，还有一个跳转方法，用`server.transfer`进行跳转，跳转范例如下：

`response.redirect "/yule/tietu/index.html"` 注意，这里的url地址，必须是站内地址，`www.100test.com/ec/swy/fudao/`且url地址必须以文件名结尾，例如`response.redirect "/yule/tietu/"`便是错误用法。`response.redirect`和`server.transfer`都能实现网页自动跳转，但二者也有不同之处，前者可以跳转到站内URL，也可以跳转到站外URL，而后者只能跳转到站内文件，且浏览器地址栏的URL将保持不变。`server.transfer`还有许多好处，这里不多详述，大家可在搜索引擎中查找它的更多资料。使用`response.redirect`跳转虽然是在服务器端完成跳转的，但它最终是转换成html后在客户端执行的，因此，也能被搜索引

擎识别，过多的使用亦会被当作作弊处理。如果是在同一网站内部的不同网页间跳转，建议使用server.transfer跳转，server.transfer肯定不会被搜索引擎视为作弊。F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com