

2009年一级建造师考试《机电工程》习题10一级建造师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/550/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_550540.htm 1. 工程设备质量的检验一般有()、出厂前试验检查、试运转检查。A. 制造的关键材料检查B. 关键工序检查C. 隐蔽项目检查D. 进场检查E. 开箱检查2. 外观检验是对设备、材料的()、标识、腐蚀、损坏及包装情况等进行直观检查，看其有无质量问题。A. 品种B. 规格C. 数量D. 标识E. 外形几何尺寸3. 工序质量控制的方法一般有()。A. 工艺卡控制B. 质量预控 设为首页C. 工序质量检验D. 设备、人员控制4. 工序质量检验一般包括()、记录等内容。A. 标准B. 度量C. 试验D. 比较E. 判定处理。5. 按照被储存保管的设备和材料性能、规格和要求，在安全适用的库房或场所分类存放，对于()的材料，应设专用库房。A. 油脂B. 易燃C. 易爆D. 有毒6. 机电安装工程关键技术问题的特点有()。A. 时间的紧迫性B. 问题的综合性C. 组织管理的系统性D. 技术的复杂性E. 技术成果系列性7. 施工准备阶段工程质量控制的重点有()。A. 设计交底和图纸会审B. 工程项目质量保证体系人员和职责的落实C. 工序之间的交接检查D. 人力资源的准备、落实和审查E. 施工组织设计的编制和审批8. 使用压力表进行管道系统的水压试验时，应注意()。A. 压力表的量程B. 压力表的精度等级C. 压力表的检定有效期D. 压力表的使用温度E. 压力表的设置位置9. 建筑工程质量的特性主要表现为()。A. 隐蔽性B. 可靠性C. 经济性D. 与环境的协调性E. 复杂性10. 分项工程质量验收合格应符合的规定为()。A. 所含的

检验批主控项目合格B . 所含的检验批均应符合合格质量规定C . 所含的检验批一般项目合格D . 所含的检验批的质量验收记录应完整E . 所含的检验批的质量记录应真实、全面1

. A、 B、 D、 E ; 2 . A、 B、 E ; 3 . B、 C ; 4 . A、 B、 D、 E ; 5 . B、 C、 D ; 6 . A、 B、 D、 E ; 7 . A、 B、 D、 E ; 8 . A、 B、 C、 E ; 9 . B、 C、 D ; 10 . B、 D ; 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com