

药物分析 磷酸咯奈啶药师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/552/2021_2022__E8_8D_AF_E7_89_A9_E5_88_86_E6_c23_552764.htm

其他名称：咯奈啶
乃停双奎呱 性状：片剂。 功能主治：本品为我国创制的抗疟药物，其作用优于咯啶，主要能杀灭裂殖体，抗疟疗效显著。对氯奎有抗药性的病人亦有效。适用于治疗各种疟疾包括脑型疟和凶险疟疾的危重病人。 用法及用量：试用口服量：小儿总剂量为每千克体重24mg，分3次服。成人第1日服2次，每次0.3g，间隔4~6小时。第2、3日各服1次。静滴：每次每千克体重3-6mg，加入5%葡萄糖液200-500ml中，于2~3小时左右滴毕。间隔6~8小时重复1次，12小时内总剂量相当于每千克体重12mg。臀部肌注：每次每千克体重2-3mg，共给2次，间隔4~6小时。以上剂量均以盐基计。 不良反应和注意：1.口服后少数病例出现轻度腹痛、胃部不适。2.肌注后局部有硬块，少数病人有头昏、恶心、心悸等不良反应。 其它：严重心、肝、肾病者慎用。 更多信息请访问：执业药师网校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加入收藏 特别推荐：2009年药师资格考试报名时间汇总"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com