

二级建造师建筑实务讲义：建筑工程法规知识(3)二级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/552/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E9\\_c55\\_552054.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/552/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_552054.htm) 考试大纲(三)

2A332050地基基础及主体结构工程相关技术标准 2A332051掌握《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202)中质量要求和验收规定 2A332052掌握《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204)中质量要求和验收规定 2A332053掌握《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203)中质量要求和验收规定 2A332054熟悉《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205)中质量要求和验收规定 2A332060建筑装饰装修工程相关技术标准 2A332061掌握《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210)中质量要求和验收规定 2A332062掌握《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327)中质量要求和验收规定 2A332063熟悉建筑幕墙工程技术规范中关于安装施工的规定

框架知识体系(三) 地基基础工程质量验收规范 地基质量验收规范 桩基础工程质量验收规范 土方工程质量验收规范 基坑工程施工质量验收规范 混凝土结构工程施工质量验收规范 模板分项工程质量要求 钢筋分项工程质量要求 混凝土分项工程质量要求 砌体工程施工的基本规定 砌体工程施工质量验收规范 砌筑砂浆的质量要求 砌砖工程的要求 混凝土小型空心砌块的要求 原材料及成品进场的要求 钢结构工程施工质量验收规范 钢结构焊接工程的要求 紧固件连接工程的要求 单层钢结构安装工程要求 多高层钢结构安装工程要求 建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。 重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上 硅酮结构密

密封胶和硅酮建筑密封胶必须在有效期内使用 施工中，严禁损坏房屋原有绝招设施.严禁损坏受力钢筋.严禁超荷载集中堆放物品.严禁有预制混凝土空心楼板上打孔安装埋件 暂停施工时应切断电源.严禁使用国家明令淘汰的材料 严禁在运行中的管道、装有易燃易爆的容器和受力构件上进行焊接和切割 严禁在施工现场吸烟.临时用电线路应避开易燃易爆物品堆放地 全玻幕墙的板面不得与其他刚性材料直接接触。板面与装修面或结构面之间的空隙不应小于8mm，且应采用密封胶密封 采用胶缝传力的全玻幕墙，其胶缝必须采用硅酮结构密封胶 除全玻幕墙外，不应地现场打注硅酮结构密封胶 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)