

考研复习指导之考研西医外科学辅导070考研 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/552/2021\\_2022\\_\\_E8\\_80\\_83\\_E7\\_A0\\_94\\_E5\\_A4\\_8D\\_E4\\_c73\\_552534.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/552/2021_2022__E8_80_83_E7_A0_94_E5_A4_8D_E4_c73_552534.htm)

尿石症 尿石症也称尿路结石，包括上尿路结石(肾结石、输尿管结石)和下尿路结石(膀胱结石、尿道结石)百考试题祝你好运。

1. 流行病学及病因学 (1)流行病学因素 性别和年龄男：女=3：1，女性易患感染性结石。好发年龄为25~40岁。 种族美国尿结石年发病率为1.64%，其中有色人种比白人患尿石症的少。 职业高温作业的人、飞行员、海员等发病率高。 地理和气候山区、沙漠和热带地域尿石症发病率高。 饮食和营养饮食成分和结构对尿结石的形成有重要影响。 水分摄入水的摄入量 and 损失量失调，会使尿液中钙和盐的过饱和度增加，有利于尿结石的形成。 疾病 (2)尿液改变 形成尿结石的物质排出增加尿液中钙、草酸或尿酸排出量增加。甲旁亢病人尿钙增加；痛风病人尿酸增加；内源性合成草酸增加或肠道吸收草酸增加引起高草酸尿症等。 尿pH改变在碱性尿液中易形成磷酸镁铵及磷酸盐沉淀；在酸性尿液中易形成尿酸和胱氨酸结晶。 尿量减少使盐类和有机物质浓度增高。 尿中抑制晶体形成和聚集的物质减少如枸橼酸、焦磷酸盐、酸性粘多糖、镁等。 尿路感染尿基质增加，使晶体粘附。 (3)泌尿系解剖结构异常 2. 病理生理 (1)尿路结石的好发部位尿路结石在肾和膀胱内形成，绝大多数输尿管结石和尿道结石是结石排出过程中停留该处所致。输尿管结石常位于三个生理狭窄处(肾盂输尿管连接处、输尿管跨过髂血管处、输尿管膀胱壁段)，其中，以输尿管下1/3最多见。 (2)尿路结石可引

起泌尿道直接损伤、梗阻、感染或恶性变。3. 临床表现和  
治疗 肾结石 输尿管结石 膀胱结石 尿道结石 疼痛 肾区疼痛 大  
肾盂结石及肾盏 结石可无症状 肾绞痛 腰部或上腹部阵发性疼  
痛，沿输尿管、腹股沟放射 排尿时突然疼痛 放射至远端尿道  
改变排尿姿势后缓解 尿痛 会阴部剧痛 血尿 肉眼、镜下血尿  
肉眼、镜下血尿 终末血尿 少见 膀胱刺激征 合并感染时有 合  
并膀胱壁段结石时有 有无 典型症状 肾区疼痛 肋脊角叩痛 血  
尿 典型肾绞痛 放射痛 排尿突然中断，改变 姿势后继续排  
尿 放射痛、排尿困难 排尿困难 伴尿痛 恶心呕吐 无 尿路完  
全性梗阻时有 无 无 治疗 药物治疗 体外冲击波碎石 肾镜取石  
、碎石 开放手术 药物治疗 体外冲击波碎石 输尿管镜取石、  
碎石 腹腔镜输尿管取石 输尿管切开取石 膀胱镜取石、碎石  
耻骨上膀胱切开取石 前尿道结石推挤 取出，后尿道结石 推入  
膀胱后按膀胱结石处理 泌尿、男生殖系统肿瘤 泌尿、男生殖  
系统各部位都可发生肿瘤，以膀胱癌最常见，其次是肾肿瘤  
。1. 四种泌尿系统肿瘤的鉴别 肾癌 肾母细胞瘤 肾盂癌 膀胱  
癌 好发年龄 50~70岁gt.50岁老年男性 好发部位 前列腺移行带  
前列腺外周带 临床表现 尿频、排尿困难 合并感染时可有膀胱  
刺激征 血尿少见，合并结石、感染时可有 无明显症状 肿瘤较  
大时可出现膀胱刺激征 血尿少见 诊断方法 直肠指检是重要的  
检查方法 经直肠超声波被普遍采用 血清特异性前列腺抗  
原(PSA)测定 直肠指检 经直肠超声波 血清PSA是三个基本诊断  
方法 最新热点资讯：百考试题第一时间公布09考研调剂信息  
2009各地考研成绩查询信息汇总专题 编辑特别推荐加入收藏  
：2009年研究生考试复试资料大汇总 考研政治基础辅导常考  
知识点精选汇总 09考研英语冲刺阅读理解专项训练汇总 考研

冲刺：考研政治理论辅导资料汇总 更多优质信息请访问：百  
考试题考研站 百考试题论坛 丰富、优质考试试题请进入：百  
考试题在线考试中心 100Test 下载频道开通，各类考试题目直  
接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)