敏白灵(皮肤科用药)药师资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao\_ti2020/553/2021\_2022\_\_E6\_95\_8F\_E 7 99 BD E7 81 B5 EF c23 553958.htm 其他名称:8-甲氧基 补骨脂素甲氧补骨脂素 主要成分:甲氧补骨脂素。 性状:注 射液,胶囊剂,溶液。功能主治:适用于治疗牛皮癣,疗效 优于补骨脂素。也可用于治疗白癜风。 用法及用量:1.治牛 皮癣:1)加黑光照射法:方法同补骨脂素,1次服用量为30 ~50mg.2)加紫外线照射法:饭后服20~50mg,1小时后矿泉 水全身浸浴20~30分钟,2小时后长波紫外线照射,照射量从 最小红斑量开始逐渐增加。外用者于照射前,距正常皮 肤0.5cm处的皮损范围内涂本品的0.5%酊剂。按此法每日治 疗1次(星期日休息),持续至皮损消失后逐渐减少治疗次数 ,直至每周或每月1次,长期巩固治疗。2.治白癜风:0.1%溶 液(白癜风溶液)涂搽。不良反应和注意:对骨髓造血系统 有影响,可能使白细胞减少。更多信息请访问:执业药师网 校 百考试题论坛 百考试题在线考试系统 百考试题执业药师加 入收藏 特别推荐:2009年药师资格考试报名时间汇 总"#F8F8F8" 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com