

2009年二级建造师《建筑实务》案例练习题(26)二级建造师考试PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/553/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c55_553687.htm

场景(二十六)某框架结构单层建筑，梁板混凝土浇筑后，其混凝土试件强度不合格。模板全部拆除后，发现柱混凝土普遍存在露筋、蜂窝和大孔洞等质量缺陷。针对试块强度不合格的问题，对梁板混凝土进行了非破损性检测，但检测鉴定达不到设计要求，后又请原设计单位进行了核算。针对柱混凝土的质量缺陷进行了加固处理。但经有关鉴定部门鉴定，该混凝土结构工程不能满足安全使用要求。根据场景(二十六)，作答下列问题。

1. 建筑工程施工质量验收的要求是：涉及()的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。

A. 建筑物安全性 B. 建筑物使用功能 C. 结构安全 D. 工程质量

2. 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)的规定，下述分部工程质量验收合格应符合的规定中，不正确的是()。

A. 分部工程所含分项工程的质量均应验收合格 B. 地基与基础、地下防水、主体结构等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定 C. 质量控制资料应完整 D. 观感质量验收应符合要求

3. 本案中，当建筑工程质量不符合要求时，有关的处理规定是()。

A. 经有资质的检测单位检测鉴定，能够达到设计要求的分部工程，应予以验收 B. 经有资质的检测单位鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可，能够满足结构安全和使用功能要求，可予以验收 C. 通知返修或加固处理仍不能

来源考试大

%满足安全使用要求的分部工程，可按协商文件进行验

收，但应附加限制使用条件D．通知返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程，严禁验收4．本案中对不合格工程再次进行返修加固处理后，达到了要求。在进行工程竣工验收时，建筑单位与施工单位签署了质量保修书，保修书中有多项约定，但根据《建筑法》约定的内容中不包括()。A．保修方式B．保修期限C．保修范围D．保修责任

参考答案：1．C 2．B 3．D 4．A

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com